

LSV Silomais 'ab S 240' - Vorinformation

Aufgrund der extremen Trockenheit und Notreife der Restpflanze ist die Präzision in 2018 erheblich eingeschränkt (siehe Grenzdifferenzen).

Abreifegrad der Blätter (1-9) und Trockensubstanzgehalt (%)

Stand: 13.9.2018	2018						
	Vipperow		Rosenow		Gülzow		
Landkreis	MSE		DM		LRO		
Ackerzahl	30				48		
langj.NS (mm)	604				569		
	Abreife- grad (1-9)	TS (%)	Abreife- grad (1-9)	TS (%)	Abreife- grad (1-9)	TS (%)	
Datum	17.08.	30.08.	13.08.	29.08.	14.08.	27.08.	
Mittelwert N = 13	4.2	46	4.4	42	3.9	41	
mind. 3-jährig im LSV geprüft							
ES Metronom	240	4.4	45	4.5	43	4.3	41
Charleen	240	3.6	49	4.0	42	4.0	43
SY Kardona	250	3.8	48	4.3	44	3.8	43
Agro Janus	250	4.4	48	4.8	45	4.6	1
Walterinio KWS	270	4.4	43	4.8	43	4.3	39
2-jährig im LSV geprüft							
LG 30258	240	4.9	47	4.4	43	4.0	45
Amaveritas	240	4.6	48	4.9	45	4.4	45
Quentin	240	5.0	47	4.2	42	4.1	43
Neutrino	240	4.2	48	4.8	42	4.6	42
P 8333	250	4.1	48	4.4	42	4.0	41
Rigoletto	250	3.9	48	3.4	40	3.5	41
ES Skywalker	260	4.4	47	5.2	43	3.7	41
P 8666	260	3.4	48	2.7	41	3.5	1
ES Watson	260	3.9	45	4.9	40	3.1	40
Poesi CS	280	2.9	41	3.7	38	2.8	35
1-jährig im LSV geprüft							
Bernardino	240	5.5	54	5.6	46	4.9	48
ES Tourmaline	240	4.0	47	4.7	43	4.7	43
P7724	240	4.9	53	4.7	44	4.5	47
Vitalico	240	4.7	53	4.7	43	4.6	42
ES Joker	250	5.5	48	5.3	43	5.1	41
LG 31256	250	4.4	47	4.3	44	4.2	40
Paratico	250	4.5	50	5.5	1	4.0	43
DKC 3450	250	4.3	47	5.2	43	4.5	41
RGT Bixx	250	4.3	44	5.1	42	3.8	38
Agrogant	260	3.6	45	4.1	42	3.9	39
LG 31.276	260	3.7	43	3.4	41	3.8	38
Stromboli CS	270	4.1	43	3.2	1	2.8	36
Überschneidungssorten zum Sortiment 'bis S 230'							
Amaroc	230	4.3	51	4.9	47	3.9	45
Benedictio KWS	230	5.0	54	5.8	1	4.2	46
Kartagos	230	4.8	52	4.3	47	4.6	45
Grenzdifferenz		0.8	4	1.0	2	1.3	2

2012-2017 mehrj. Mittel (D-Nord/ MV-Süd)	
Versuche	
35	
36	58
35	17
36	44
36	17
34	28
35	5
[36]	5
37	18
[37]	5
[36]	3
35	17
[35]	6
[34]	6
34	11
[32]	6
37	8
38	17
38	17
38	22

¹ - Probleme im Versuch, nicht wertbar