



## Sortenempfehlung Sommergetreide 2020

Anbaugebiet D-Nord/ MV-Süd

### Sommerhafer

**Schälhafer** (Vertragsanbau ist vorteilhaft)

**Apollon** (gelb): ertragsstark, verzögerte Strohreifung, sehr gute Qualitätseigenschaften, auf Mehltau achten

**Max** (gelb): zügige Strohreifung, Schwächen in der Standfestigkeit, hohes Hektolitergewicht  
Bei Vertragsanbau ist **Ivory** (weiß) aufgrund sehr guter Qualitätseigenschaften eine Option.

### Futterhafer

**Apollon** (gelb): Doppelnutzungs-Sorte (siehe oben)

**Delfin** (gelb): ertragsstark, verzögerte Strohreifung, gute Mehltaresistenz

**Max** (gelb): Doppelnutzungs-Sorte (siehe oben)

Bei guten betrieblichen Erfahrungen kann die ertragsstarke Sorte **Symphony** (weiß) mit ihren ausgeglichenen Anbaueigenschaften weiterhin zum Anbau gelangen.

### Sortencharakteristik Hafer 2019

		Kornertrag 2012-19			Reifezeit	Stroh ab reife	Pflanzenlänge	Standfestigkeit	Mehltau	Qualität				
		Note BSL <sup>3)</sup>	Ertrag <sup>1)</sup> relativ	ohne Beh. <sup>2)</sup> dt/ha						Schälrate	Kernanteil	Sortierung	TKM	HLG
<b>Apollon</b>	g	6	101	-5	m	-	m/l	+	--	++	o	+++	+	o
<b>Max</b>	g	5	99	-5	m	+	k/m	--	-	o	+	o	o	+
<b>Delfin</b>	g	6	102	-5	m	--	m	+	+++	o	o	o	+	o
<b>Symphony</b>	w	6	101	-6	m	o	m/l	+	-	-	o	++	+	o
Bison	g	5	99	-4	m	-	k/m	++	+++	+	o	+++	+	o
Harmony	w	5	98	-6	m	o	m	+	+++	o	+	++	+	o
Armani	g	6	101	-6	m	o	k	+	++	++	+	+	o	--
Troll	g	5	95	-5	m	o	sk	+++	o	++	-	o	-	-
Lion	g	6	102	-6	m	o	m	o	--	++	++	+	o	+
<b>Ivory</b>	w	4	92	-7	mf	o	m	o	-	+	+	+++	+	o
Poseidon	g	6	100	-7	m	o	m	+	-	o	o	++	+	-

<sup>1)</sup> gewichteter Ertrag aus Stufe II (50%) und Stufe I (50%)

<sup>2)</sup> Effekt ohne Behandlung = Minderertrag der Stufe I

<sup>3)</sup> Note der Stufe I (ohne Fungizide)

BSL Beschreibende Sortenliste

g gelb

w weiß

# Sommergerste

## Braugerste

**RGT Planet:** ertragsstärkste Sorte, Vertragsanbau empfehlenswert

Aussichtsreich ist die blattgesunde Sorte **Leandra** und wird daher zum Probeanbau empfohlen.

## Futtergerste

**RGT Planet:** ertragsstarke Doppelnutzungs-Sorte

**Laureate:** ertragsstark, reift zum Ende des Sortimentes

**Salome:** ertragsstark, stärkere Neigung zum Ährenknicken

## Sortencharakteristik Sommergerste 2019

	Ertrag 2013-19 (relativ)			Standfestigkeit	Resistenz gegenüber				Qualität			
	Note	Kornrelativ <sup>1)</sup>	ohne Beh. <sup>2)</sup>		Mehltau	Zwergrost	Netzfleck.	Rhyn. spor.	MaWa-Anteil	Vollgerste-Anteil	RP-Gehalt	HLG
	BSL <sup>3)</sup>	55,7	(dt/ha)						Note BSL	Note BSL	%	Note BSL
100 % = dt/ha												
<b>RGT Planet</b>	8	104	-6	-	++	o	o	+	7	7	10,1	5
<b>Laureate</b>	6	103	-7	-	++	o	+	+	7	7	10,1	5
<b>Salome</b>	6	102	-6	-	++	-	+	-	7	6	10,2	6
Avalon	5	93	-5	+	-	+	+	-	7	7	10,5	5
Accordine	6	98	-6	o	++	o	+	+	7	7	10,4	5
<b>Leandra</b>	6	100	-6	o	++	+	++	+	7	7	10,2	5
Subway	6	101	-8	o	++	--	o	o	7	7	9,6	5
Neuzulassungen 2018												
Klarinette	7	102	-5	o	++	+	++	+	7	7	10,4	6
Juventa	7	96	-8	o	++	--	+	o	7	8	10,0	5
Prospect	7	101	-7	o	++	-	+	+	7	7	10,0	5
Ellinor	.	103	-5	o	.	.	.	.	.	.	10,0	.
Sorten, die 2019 nicht im LSV standen												
Quench	5	96	-7	o	++	--	o	o	7	7	10,5	6
Solist	5	98	-8	--	++	-	o	+	7	7	10,4	6
Focus	7	[ 99 ]	[ -4 ]	o	++	o	+	+	7	7	[ 10,0 ]	6
SY Stanza	7	[ 98 ]	[ -5 ]	+	++	--	+	o	7	7	[ 10,0 ]	5

<sup>1)</sup> gewichteter Ertrag aus Stufe II (80%) und Stufe I (20%)

<sup>2)</sup> Effekt ohne Behandlung = Minderertrag der Stufe I (reduzierte Intensität)

<sup>3)</sup> Note der Stufe II (mit Fungiziden)

BSL Beschreibende Sortenliste