



HaGe[®]
Ihr Partner vor Ort

Hauptgenossenschaft Nord
AG

André Kors

Einsatz von heimischen Leguminosen in der Ration:
Lohnt es sich aus Sicht der Fütterung?

Komponenten	TM in %	Anteil kg TM	Anteil kg FM
Grassilage	27,9	2,785	10
Gerstenstroh	86	0,774	0,9
Maissilage	33,4	8,692	26
Rapsschrot	88,6	1,949	2,2
Mineralfutter Freya	96	0,168	0,175
Futterkalk	98	0,221	0,225
Viehsalz	97	0,058	0,06
MP-Sojaschrot	87	1,392	1,6
Rübenmelasse	77	0,696	0,9
Kartoffelpülpe	18	1,26	7
Ackerbohnen	87	1,394	1,6
Triticaleschrot	87	3,393	3,9
Futterfett	99	0,398	0,4
		23,18	54,96

Inhaltsstoffe/ kg TM	Gehalt
MJ NEL	7,1
Rohprotein	15,25
RNB	+ 1,86
nXP	150
Milch aus NEL	37,8
Milch aus Protein	35,45

Ration mit Lupine, Erbse und Luzerne

Komponenten	TM in %	Anteil kg TM	Anteil kg FM
Maissilage	38	7,98	21
Grassilage	41,2	3,71	9
Luzerneballen	34,2	1,13	3,3
Erbsenschrot	86	1,03	1,2
Getreideschlempe	93	1,67	1,8
Haferschrot	88	0,26	0,3
Weizenstroh	86	0,57	0,66
Futterfett	97	0,23	0,24
Hofmischung	88,6	4,6	5,2
Trockenschnitzel	91	0,36	0,4
Rübenmelasse	77	0,46	0,6
Pansenpuffer	96	0,12	0,12
Betriebsmineral	95	0,28	0,3
Wasser	0	0	7
		22,4	51,12

Komponenten	Anteil in %
Rapsschrot	59
Maisschrot	24
Weizenschrot	7
Lupinenschrot	10

Inhaltsstoffe/ kg TM	Gehalt
MJ NEL	6,9
Rohprotein	16,2
RNB	+ 2,14
nXP	153
Milch aus NEL	34,7
Milch aus Protein	33,2

Weitere Hbfmischungen mit Leguminosenanteil

Komponenten	1	2	3	4
Mais	23,8			
Ackerbohne	7,5	10	18	14,1
Rapsschrot	12,3	40	33,6	31
Trockenschnitzel	13,2			
Rapsexpeller	33	13	36,4	32
Weizenschlempe		35	10	16,5
Wisan Lein	3			4,4
Maisquellwasser	4	2	2	2
Mineral	3,2			
MJ NEL/kg TM	7,3	7,0	6,9	7,3
Rohprotein in TM	23,5	29,5	30,5	29,6

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!