

Sojaanbau in MV

Worauf kommt es an?

Rechnet sich das?

Martin Miersch

Geschäftsführender Vorsitzender

Deutscher Sojaförderring e.V.

service@sojafoerderring.de

www.sojafoerderring.de

[Instagram](#) [Facebook](#) [TikTok](#)

Dummerstorf

15.01.26



Deutscher Sojaförderring e.V.

- Gegründet 1980
- 206 Mitglieder, davon **64 Unternehmen**
- Landwirte, Züchter, Verarbeiter, Handel, Beratung
- Förderung der Erzeugung und Verarbeitung von Soja in Deutschland durch
 - Beratung der Mitglieder
 - Sammlung und Verbreitung von Wissen
 - Förderung der Marktentwicklung
 - Interessenvertretung







Die Fa. **ADM International SARL** verarbeitet in den Werken Straubing und Mainz **gentechnikfreie Sojabohnen** und stellt uns tagesaktuelle Notierungen bereit (alle Angaben ohne Gewähr).

Stand: **12.01.26**

Geliefert/DDP Mainz/Worms							
	Jan'26	Feb'26	March'26	April/May'26	Jun/Jul'26	Aug'26	Sep/Oct'26
Nicht-GVO Sojabohnen	a.A.	420.00 €	422.00 €	424.00 €	426.00 €	428.00 €	416.00 €
Destination in Käufers Wahl	Preise für Sojabohnen aus DE Herkunft						
Geliefert/DDP Straubing							
	Jan'26	Feb'26	March'26	April/May'26	Jun/Jul'26	Aug'26	Sep/Oct'26
Nicht-GVO Sojabohnen	409.00 €	413.00 €	415.00 €	417.00 €	419.00 €	421.00 €	409.00 €

Faustzahl: Preis Bio-Futtersoja = Preis konventionell x 1,7

Seminar

Reifebonitur bei Sojabohnen für Versuchstechniker

Bad Kreuznach und Wallertheim
28.08.25



Sojabohnen erfolgreich anbauen und vermarkten

Intensivkurse mit Experten des
Deutschen Sojaförderrings

Online per Teams

Dienstag, 13.01.2026
13:00 – 17:30 Uhr
oder
Freitag, 23.01.2026
13:00 – 17:30 Uhr



[Einladung](#)

[Anmeldung](#)

Beispiele für Interessenvertretung

2024:

Petition für eine erforderliche Nachjustierung und Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung beim Europaparlament eingereicht

Dezember 2025

Antrag auf Notfallzulassung von Proman gestellt. **Ausgang offen.** Entscheidung im März 2026 erwartet.

Marktentwicklung: Beispiel Roadshow





Niedersachsen, Nähe Hildesheim, 24.08.23, **3,8 t/ha**





Sojaanbau in Deutschland - Vorteile

- bereichert die Fruchtfolgen, belebt den Boden, kann Fruchtfolgeprobleme lösen (Insektendruck beim Raps, Ackerfuchsschwanz im Getreide, Stolbur in Zuckerrüben und Kartoffeln)
- Sehr gesunde Körnerleguminose. Bis zu 1/3 Anteil in FF möglich. Anders als bei Ackerbohne, Erbse, Lupine keine „Leguminosenmüdigkeit“
- N-Bindung ca. 5,3 kg N/dt Ertrag
 - **Literatur: bis 45 dt/ha Soja kein Effekt von N-Dünger**
- deutlich geringere Herbst-Nmin-Werte im Vergleich mit anderen Körnerleguminosen
- besonders wertvolle Körnerleguminose mit hohem Anteil an essentiellen Aminosäuren für die Ernährung von Menschen und landwirtschaftlichen Nutztieren
- Anbau ist rentabel (lokal sehr hohe Erträge, Nutzung von ÖR 2 und 2. Säule möglich)
- **verringert die Importabhängigkeit – sichere Lieferketten!**

Was haben

- Erdgas
- seltene Erden und Computerchips
- Arzneimittel und
- Sojabohnen

gemeinsam?

Geringer Selbstversorgungsgrad

Bei Sojabohnen

EU 8%

Deutschland 3,5%



Mai 2024

Rio Grande do Sul, Brasilien
272.000 km² (75% von D) betroffen

[Catastrophic Floods Cause Major Disruptions to Brazil's Agricultural Sector](#)

Sojaanbau in D: **fördernde** Faktoren

- Enormer Zuchtfortschritt bei frühreifen Sorten
- Klimawandel – Wärme und Niederschlagsverteilung
- Starke Markimpulse: Unternehmen glauben an die Zukunft des Sojaanbaus in Deutschland und investieren entsprechend
- 6.000 Soja-Landwirte. Darunter exzellente Pioniere, die regelmäßig gute Erträge und Deckungsbeiträge erzielen
- Tägliche Preisnotierungen (ADM)
- Neue Technologien im Anbau (GPS, RTK, Kamerasteuerung) helfen besonders dem ökologischen Sojaanbau

ca. 30% der Sojafläche in D ist bio

Sojaanbau in Deutschland - Vorteile

- bereichert die Fruchtfolgen, belebt den Boden, kann Fruchtfolgeprobleme lösen (Insektendruck beim Raps, Ackerfuchsschwanz im Getreide, Stolbur in Zuckerrüben und Kartoffeln)
- Sehr gesunde Körnerleguminose. Bis zu 1/3 Anteil in FF möglich. Anders als bei Ackerbohne, Erbse, Lupine keine „Leguminosenmüdigkeit“
- N-Bindung ca. 5,3 kg N/dt Ertrag
- deutlich geringere Herbst-Nmin-Werte im Vergleich mit anderen Körnerleguminosen
- besonders wertvolle Körnerleguminose mit hohem Anteil an essentiellen Aminosäuren für die Ernährung von Menschen und landwirtschaftlichen Nutztieren
- Anbau ist rentabel (lokal sehr hohe Erträge, Nutzung von ÖR 2 und 2. Säule möglich)
- **verringert die Importabhängigkeit – sichere Lieferketten!**

Soja wächst auch in Ostfriesland – Kooperation mit Rügenwalder

Soja für vegane Lebensmittel kommt ab diesem Jahr auch aus Ostfriesland: Familie Oldewurtel baut den Proteinträger erfolgreich in Schoonorth an – nicht für den Futtertrog, sondern für Rügenwalder.




Arne Haschen

12.07.2023, 17:19 Uhr



Anbaueignung Sojabohne auf Basis von Klimadaten 2006 - 2020




Anbaueignung Sojabohne berechnet auf der Basis von Temperatursumme nach CHU vom 01.05. – 15.09. der Jahre 2006 – 2020, Niederschlagssumme vom 01.06. – 31.08. der Jahre 2006 – 2020 sowie der Bodenqualität nach dem Müncheberger Soil Quality Rating.



Ausweitung Sojaanbau in Deutschland

Anbaufläche 2025	43.500 ha
Ca. 64% der Ackerflächen in Deutschland sind für den Anbau von Soja geeignet	8.000.000 ha
10% Soja in der Fruchtfolge (Mittel)	800.000 ha
Mittlerer Ertrag (D 2020 – 2025)	x 2,9 t/ha
	=
	2.300.000 t
Verbrauch Soja Deutschland, ca.	3.500.000 t
Möglicher Selbstversorgungsgrad	66%

[Herkunft der Landwirte



Map data: OSM • Created with Datawrapper




Sojaanbau in MV. Worauf kommt es an? Rechnet sich das? Dummerstorf am 15.01.26.


Anbaueignung bestimmen

- <https://geoportal.julius-kuehn.de/#/map/public/5e1f0476e9208e35a71e24a7>

Anbaueignung Sojabohnen




Modifizierte Wärmesumme 1.5. – 15.09.



Sojaanbau in MV. Worauf kommt es an? Rechnet sich das? Dummerstorf am 15.01.26.


Niederschlagssumme 1.6. – 31.08.



Sojaanbau in MV. Worauf kommt es an? Rechnet sich das? Dummerstorf am 15.01.26.



Mittlere Bodenwertzahlen



Vorschau: Soja **2026** anbauen?

Niederbayern und Schwaben

	Ertrag dt/ha	DSF 14.12.25	DB/ha	Platz
Kultur	Mittel 2020 - 2024	Preis 26	DSF 26	DSF 26
Braugerste	54,5 dt	19,00 €	297,80 €	(4)
Körnermais	103,3 dt	18,00 €	307,10 €	(3)
A-Weizen	80,0 dt	17,60 €	441,00 €	(2)
Sojabohnen	36,2 dt	39,50 €	480,70 €	(1)

Quellen: Eigene Darstellung unter Verwendung von Material der LfL
(Jörg Reisenweber und [Deckungsbeitragsrechner](#))

Vorschau: Soja in **2026** anbauen?

	Ertrag dt/ha	DSF 14.12.25	DB/ha	Platz
Kultur	Mittel 2020 - 2024	Preis 26	DSF 26	DSF 26
Braugerste	54,5 dt	19,00 €	297,80 €	(4)
Körnermais	103,3 dt	18,00 €	307,10 €	(3)
A-Weizen	80,0 dt	17,60 €	441,00 €	(2)
Sojabohnen	36,2 dt	39,50 €	480,70 €	(1)
Soja optimiert (*)	40,0 dt		719,80 €	

(*)

- Ernte bis 20.09. mit max. 13% Feuchte
- keine Trocknung
- Anbau nahe Straubing für 40,50 €/dt

Quellen: Eigene Darstellung unter Verwendung von Material der LfL
(Jörg Reisenweber und [Deckungsbeitragsrechner](#))

- **Soja hinterlässt einen garen Boden**
- Wintergetreide kann i.d.R. pfluglos nachgebaut werden



Fotos Taifun Tofu GmbH

Im Deckungsbeitrag Soja **nicht** enthalten

- Garer Boden nach der Ernte. Getreidesaat mit minimaler Bodenbearbeitung möglich
- Mehrertrag Folgefrucht, insbesondere bei Wintergetreide

→ 50,00 – 80,00 €/ha

- **Ökoregelung 2:**

Anbau in vielfältigen Fruchtfolgen mit 5 Gliedern und Leguminose

→ 60,00 €/ha für die **gesamte Ackerfläche** des Betriebes

Sortenversuche „MV“

Tabelle 67: Standorte der mehrjährigen Ertragsauswertung Sortenversuche Öko-Sojabohne

BKR	Land	Standorte	2022	2023	2024
101	MV	Gülzow	.	1	.
	NI	Hamerstorf	1	1	1

Hamerstorf liegt bei Uelzen in Niedersachsen. Sand mit AZ 26 (D1)

Statistik MV

Fruchtarten	Bundesländer					
	Mecklenburg-Vorpommern					
	Anbaufläche		Erntemenge		Ertrag je Hektar	
	ha		t		dt/ha	
2016						
Sojabohnen	200	e	500	e	22,1	e
2017						
Sojabohnen	200	e	500	e	29,4	e
2018						
Sojabohnen	200	e	300	e	13,8	e
2019						
Sojabohnen	200	e	400	e	17,5	e
2020						
Sojabohnen	300	e	300	e	8,1	e
2021						
Sojabohnen	200	e	200	e	9,6	e
2022						
Sojabohnen	700	e	1000	e	15,5	e
2023						
Sojabohnen	500	e	1300	e	28,8	e
2024						
Sojabohnen	800	e	/		/	
2025						
Sojabohnen	800	e	/		/	

Deckungsbeiträge auf guten Böden (D4 – D5)

10 ha-Schläge, ohne Umsatzsteuer, Betriebsgrundstützung

Winter-raps	Winter-weizen (A)	Winter-gerste (Futter)	Mittel
36 dt/ha	72 dt/ha	75 dt/ha	
40,90 €	17,50 €	13,30 €	
521,90 €	348,50 €	83,90 €	318,10 €

Winter-raps	Winter-weizen (A)	Futter-erbse	Winter-weizen (A)	Winter-gerste (Futter)	Mittel
36 dt/ha	72 dt/ha	39 dt/ha	75 dt/ha	75 dt/ha	
40,90 €	17,50 €	21,00 €	17,50 €	13,30 €	
521,90 €	348,50 €	132,30 €	385,60 €	83,90 €	294,44 €

Deckungsbeiträge auf guten Böden (D4 – D5)

Winter- raps	Winter- weizen (A)	Futter- erbse	Winter- weizen (A)	Winter- gerste (Futter)	Mittel
36 dt/ha	72 dt/ha	39 dt/ha	75 dt/ha	75 dt/ha	
40,90 €	17,50 €	21,00 €	17,50 €	13,30 €	
521,90 €	348,50 €	132,30 €	385,60 €	83,90 €	294,44 €

Soja
20 dt/ha
38,40 €
-63,40 €
25 dt/ha
38,40 €
95,70 €
30 dt/ha
38,40 €
256,90 €

7 goldene Regeln für den Sojaanbau

1. Soja sollte im September gedroschen werden – am besten in der ersten Monatshälfte. Standort und Sortenwahl müssen unbedingt daran ausgerichtet werden. Im Zweifel lieber eine **Sorte** mit kleinerer Reifestufe auf der Skala von 1 bis 9 wählen.
2. Soja braucht **Wasser** von Mitte Juli – Ende August. Soja mag daher Böden mit guter Wassernachlieferung. Lössböden sind ideal. Leichte Böden gehen auch, wenn beregnet werden kann.
3. Soja ist empfindlich gegen **mechanische Belastungen**. Bei allen Transportprozessen von der Aussaat über die Ernte bis zur Einlagerung besteht die Gefahr von Keimfähigkeitsverlusten und Beeinträchtigungen der Lagerfähigkeit.
4. Sojasaatgut MUSS **geimpft** werden.
5. Die Unkrautregulierung muss im Wesentlichen im **Vorauf** erfolgen. Mechanische Regulierung funktioniert gut – nicht nur im Bioanbau
6. Soja darf **nicht zu tief** gesät werden und mag **kein feuchtkaltes Wetter unmittelbar nach der Saat**. Daher unbedingt den Saattermin passend zur Wettervorhersage wählen.
7. Die **Soja-Vermarktung** vor der Saat klären.

ZÜCHTUNGSFORTSCHRITT!

**Zugelassene Sojasorten nach landeskulturellem Wert
beim Bundessortenamt**

2018: 5

2025: 46 (+ 10 EU-Sorten)

Sojasorten und Bezugsquellen (Sojaförderring)

2025: 77

Beim BSA zugelassene Sojasorten nach **Reifestufen**

Reifegruppe	0000		000				00		0	
Reifestufe BSA	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	----- hohes Ertragspotential -----									
Anbau in (Beispiele)	NDS HE Ost-Mitte RLP BY BW									

Sorte passend zum Standort wählen!



Besonders frühe Sorten mit **Reifestufe 3 (+/-)**

AUSWAHL

Sorte	Jahr	Reife A	Reife D	LSV	Vertrieb	Bemerkungen
Abaca	2019	2		BY	diverse	Im Praxisanbau in BY z.T. Erträge bis 50 dt/ha
Acassa	2025		3	BY, NIE	Secobra	
Arnold	2024		3	BY, NIE	Saaten-Union	In LSV Bayern 2025 sehr ertragsstark
Vineta PZO	2024		3	BY, NIE	I.G. Pflanzenzucht	
Akumara	2022	3		NIE	MFG Deutsche Saatgut	LSV Niedersachsen 2025 eher Reifestufe 4
Arietta	2023	2			I.G. Pflanzenzucht	
Ceres PZO	2020		3		I.G. Pflanzenzucht	
Merlin	1997	2	3		diverse	

Landessortenversuche Sojabohnen im ökologischen Landbau 2023 - 2025

Erträge bei 86 % TM relativ zum Standardmittel

Bundesland				Niedersachsen					
Versuchsort / Landkreis				Molden / DAN			Osnabrück / OS		
Anbaugebiet				1 - Sandstandorte Nord-Ost			2 - Sandstandorte Nord-West		
Bodenart / Ackerzahl				S / 26	S / 26	S / 26	IS / 38	IS / 50	IS / 47
Versuchsjahr				2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sorte	Reifegruppe	Reife*	Züchter /Vertrieb						
ES Comandor	000	4	Lidea	96	99	86	99	86	95
Sussex	000	4	NPZ / Saaten Union	90	107	98	94	95	90
Nessie PZO	000	4	PZO / IG Pflanzenzucht	88	105	91	97	100	104
Asterix	000	4	Farmsaat	103	104	103	102	106	100
Todeka	000	4	Taifun-Tofu GmbH / Dt. Saatgut	91	106	95	96	99	91
Akumara	000	(3)	SZ Donau / Deutsche Saatgut	96	85	99	96	105	109
Sahara	000	4	RAGT	-	90	80	-	113	109
PRA03	000	4	Biolandbau Emrich GdbR/ Natur-Saaten	-	110	-	-	82	91
Arnold	000	3	SZ Petersen / Saaten Union	-	116	118	-	116	113
Atalana	000	4	Ackermann Saatzucht	-	107	105	-	106	97
Vineta PZO	000	3	PZO / IG Pflanzenzucht	-	96	94	-	101	94
Talisa	000	5	SZ Bauer / IG Pflanzenzucht	-	-	104	-	-	84
Acassa	000	3	SZ Donau / Secobra	-	-	85	-	-	93
Standardmittel dt/ha				24,9	22,5	27,3	35,3	42,1	25,4

LSV Öko-Sojabohnen

Erntereife (Bonitur Hülsevenreife)* der Sojasorten - Versuchsjahr 2025

Molden / DAN		
ABG 1 - Sandstandorte Nord-Ost		
Sorte (Reifestufe)	19.09.2025	25.09.2025
ES Comandor (4)	x	
Sussex (4)		x
Nessie PZO (4)	x	
Asterix (4)		x
Todeka (4)	x	
Akumara (3*)		x
PRA 03 (4)	-	-
Sahara (4)		x
Arnold (3)		x
Atalana (4)		x
Vineta PZO (3)	x	
Talisa (5)		x
Acassa (3)	x	
Aussaat: 08.05.2025	6 Tage Differenz!	
Ernte: 25.09.2025		

Osnabrück / OS		
ABG 2 - Sandstandorte Nord-West		
Sorte (Reifestufe)	30.09.2025	14.10.2025
ES Comandor (4)	x	
Sussex (4)	x	
Nessie PZO (4)	x	
Asterix (4)		x
Todeka (4)	x	
Akumara (3*)		x
PRA 03 (4)	x	
Sahara (4)	x	
Arnold (3)		x
Atalana (4)	x	
Vineta PZO (3)		x
Talisa (5)		x
Acassa (3)		x
Aussaat: 07.05.2025	14 Tage Differenz!	
Ernte: 15.10.2025		

frühere Erntereife an beiden Standorten

spätere Erntereife an beiden Standorten

https://www.sojafoerderring.de/wp-content/uploads/2026/01/Niedersachsen-2025_oeko_mehrjaehrig.pdf

Sojaanbau in MV. Worauf kommt es an? Rechnet sich das? Dummerstorf am 15.01.26.

Gute Quellen für Sorteninfos

Beschreibende Sortenliste Bundessortenamt

<https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/download-bsl-im-pdf-format>

Sortenversuche der Bundesländer

<https://www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/sortenratgeber/sortenversuche/>

Sortenliste Österreich

<https://bsl.baes.gv.at/kulturen/mittel-und-grosssamige-leguminosen/?L=#c7123>

Sojasorten und Bezugsquellen (Sojaförderring)

<https://www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/sortenratgeber/deutschland/>

Saatgut-Impfung

Knöllchen bringen Ertrag und Eiweiß



Fotos Taifun Tofu GmbH

Saatgut-Impfung

- **Biologie**

- Bakterien
- Überdauerungskörper im Boden („Schläfer“)
- Wurzelexudate wecken sie auf

- **Historie der Impfung**

Erde vom Sojafeld – Torfmittel – Flüssigmittel

Wichtige Faustregel beim Impfen



- Impfmittel gehört direkt ans Samenkorn. Einarbeitung von Impfmitteln in den Boden ist unwirksam
- Vorgeimpftes Saatgut kann funktionieren – muss aber nicht

Saatgut-Impfung

Vorsicht bei der Wahl des Mittels!



Langjährige Versuche bei

- LTZ Baden-Württemberg
- LfL Bayern

Alle Ergebnisse:

www.sojafoerderring.de

Empfehlungen LTZ

- AGTIV Soybean Powder
- DIE SAAT Rhizobien Torf
- Histick
- LegumeFix
- LiquiFix
- MasterFixL
- Preside CL
- Signum
- Rhizoliq Top S
- Turbosoy

Saatgut-Impfung

Klassisch im Betonmischer...



Fotos Taifun Tofu GmbH




Sojaanbau in MV. Worauf kommt es an? Rechnet sich das? Dummerstorf

Saatgut-Impfung

.. oder einfach mit der Sprühpistole




Fotos Taifun Tofu GmbH





Ensemo-Impfverfahren



Saatgut-Impfung

- Nur erprobte Produkte verwenden
- Bei Pneumatik-Sähmaschine kein Torfmittel ohne zusätzlichen Kleber
- Bei doppelter Aufwandmenge nur die Bakterien-Packungen erhöhen und nicht den Kleber
- Kurz vor Saat impfen
- Besser zu viel als zu wenig Impfmittel verwenden
- Gleichmäßige Verteilung am Saatgut sicherstellen
- Geimpftes Saatgut vor Sonnenlicht und Hitze schützen
- Impfmittel kühl lagern

Aussaat

Entscheidend ist das
Aggregat



Fotos Taifun Tofu GmbH

Aussaat

Details auf einen Blick

- Saatgutqualität ist das A und O
- Ebenes, abgesetztes Saatbeet ist zwingend
- **Wetterprognose ist NOCH wichtiger als warmer Boden**
- Saattiefe: Flach, aber auf feuchten Boden
- Saatstärke abhängig von Reifegruppe
- Reihenweite ist zweitrangig
- **Gleichmäßige Tiefenablage** entscheidend für Beikrautkontrolle

Pflanzenschutz:

- Soja verträgt keine Verunkrautung (ähnlich wie Zuckerrüben)
- Soja ist jedoch sehr empfindlich gegenüber Herbiziden!
- Trotzdem: **WIRKUNG GEHT VOR VERTRÄGLICHKEIT !**
- Standorte mit Ackerwinden und Disteln sind für den Sojaanbau **NICHT** geeignet! Keine Chemische Bekämpfungsmöglichkeit!
- Voraufbau trägt die Hauptlast
- Nachaufbau nur Harmony SX, Clearfield Clentiga und Gräsermittel möglich


Chemische Bekämpfung im **Vorauslauf**

- Wegfall von Flufenacet und Metribuzin
- Notfallzulassung von Proman beantragt. **Ausgang völlig offen.** Entscheidung im März 2026 erwartet


Nach aktuellem Stand Behandlung im Vorauslauf daher:

- 0,75 l/ha Spectrum + 1,5 l/ha Stomp Aqua = **Spectrum Aqua Pack**
bzw. das Fertigprodukt aus den beiden Präparaten 2,75 l/ha **Spectrum Plus**
 - Zuverlässig gegen Gänsefuß, Nachtschatten, Hirse
 - Zugabe von 0,25 l/ha **Centium CS** gegen Windenknöterich und Klettenlabkraut
 - Sorten-Verträglichkeit von **Pendimetalin** (Stomp) beachten: Schäden an der Soja auf leichten Böden und nach Starkniederschlägen
- **Mehr:**
<https://www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/beikrautregulierung/konventionell/>

Zeiten für den Striegeleinsatz



Frühes Hacken & Häufeln



→ Anhäufeln bis zu 2-3 cm vertragen die Sojakeimlinge sehr gut!



Quelle: Markus Mücke



Bonitur der Vollreife 1/2

Vollreife: 95% der **Hülsen** haben **typische Farbe** erreicht und sind trocken



Bonitur der Vollreife 2/2

Körner sind in der **Hülse** deutlich ausgeprägt:
„Waschbrettbauch“



Vollreife (R8) noch **nicht** ganz erreicht

Druschreife

Vollreife (R8) + 7 – 12 Tage = Druschreife



Reifeverzögerung des Strohs (Stay-Green-Effekt)



Ernte

Flexschneidwerk lohnt sich



Werksfoto MacDon



Sojaanbau in MV. Worauf kommt es an? Rechnet sich das? Dummerstorf am 15.01.26.



Sojabohnen erfolgreich anbauen und vermarkten

Intensivkurse mit Experten des
Deutschen Sojaförderrings

Online per Teams

Dienstag, 13.01.2026
13:00 – 17:30 Uhr
oder
Freitag, 23.01.2026
13:00 – 17:30 Uhr



[Einladung](#)

[Anmeldung](#)