

Vergleichender Mischfuttertest Nr. 15/2026

Alleinfutter für säugende und tragende Sauen

März 2026 aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt

August 2026

Im März 2026 wurden durch den VFT in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sechs Sauenfutter von drei Herstellern analysiert und nach VFT-Vorgaben bewertet. Dabei handelte es sich um jeweils drei Alleinfutter für säugende bzw. tragende Sauen. Die Futtermittel enthielten ausnahmslos einen Phytasezusatz, für zwei Futter waren die Komponentenanteile zudem offen deklariert. Das Prüfkonzept des VFT basiert auf einer Überprüfung der Herstellerangaben für die Nährstoff-, Aminosäuren- und Mineralstoffgehalte (Tabelle A) sowie einer fachlichen Bewertung auf Grundlage der Fütterungshinweise zum Einsatzzweck und entsprechenden Empfehlungen (Tabelle B). Während die futtermittelrechtliche Deklarationsüberprüfung ohne Beanstandungen blieb, wurde im Rahmen der fachlichen Bewertung in einem Tragefutter eine Überschreitung des empfohlenen Energiegehaltes ermittelt. Dieses Futter wurde daher mit der Note „2“ bewertet, alle anderen erhielten die Höchstnote „1“.

Weitere Ergebnisse aus anderen Regionen und bzw. zu anderen Futtertypen sind unter www.futtermitteltest.de zu finden.

Kommentierung der Ergebnisse

Für die geprüften **Alleinfutter für säugende Sauen** waren Energiegehalte von 13,0 – 13,2 MJ ME/kg sowie Proteingehalte von 17,0 – 18,0 % ausgewiesen. Der deklarierte Lysingehalt lag zwischen 0,98 – 1,10 % (0,77 – 0,83 g/MJ ME), der Methioningehalt zwischen 0,26 und 0,39 %. Sowohl die Energie- als auch die Lysin- und Methioninangaben wurden analytisch bestätigt. Als weitere Aminosäuren wurden Cystein (ggf. zusätzlich Methionin-Hydroxy-Analog MHA) sowie Threonin analysiert. Hier variierten die Werte zwischen 0,60 – 0,83 (0,46 – 0,63 g Met+Cys/MJ ME) bzw. 0,60 – 0,79 (0,46 – 0,60 g Thr/MJ ME).

Die ausgewiesenen Calcium- und Phosphorgehalte von 0,70 - 0,85 % (0,54 – 0,64 g/MJME) bzw. 0,52 - 0,55 % (0,40 – 0,42 g/MJME) wurden ebenfalls eingehalten und entsprechend den Anforderungen für die Milchbildung als bedarfsgerecht eingestuft.

Zusätzlich wurde der Rohfasergehalt analysiert. Dieser lag zwischen 4,7 – 5,2 %, was den gängigen Empfehlungen für Sauen-Laktationsfutter entspricht.

Die geprüften **Alleinfutter für tragende Sauen** waren bedarfsangepasst mit geringeren Gehalten an Energie, Protein und Aminosäuren konzipiert (11,8 – 12,2 MJ ME/kg, 14,0 %, 0,60 - 0,70 % Lysin und 0,21 - 0,24 % Methionin). In einem Tragefutter wurde ein Energiegehalt von 12,4 statt der deklarierten 11,8 MJ ME/kg ermittelt. Obwohl dies keine Abweichung im Sinne des Futtermittelrechtes darstellt, da hier nur Energieunterschreitungen geahndet werden, wird dies aus fachlicher Sicht als Energie-Überschreitung bewertet, auch wenn der maximal empfohlene Energiegehalt von 12,4 MJ ME/kg noch eingehalten wurde. Daraus resultierte bei diesem Futter eine Einstufung in die

Bewertungsnote „2“. Die Energieangaben müssen verlässlich sein, da sich daran die eingestellte Futtermenge orientiert. Eine Energieübersorgung im Tragezeitraum ist zu vermeiden, um unnötige Verfettungen und Abferkelprobleme zu verhindern.

Die ausgewiesenen Mineralstoffgehalte variierten zwischen 0,65 – 0,70 % Calcium (0,53 – 0,59 g/MJ ME) und 0,45 – 0,50 % Phosphor (0,38 – 0,42 g/MJ ME). Die Deklarationen wurden bestätigt und als bedarfsgerecht bewertet. Der zusätzlich analysierte Rohfasergehalt lag mit Werten zwischen 6,5 und 6,8 % unter Berücksichtigung der Analysenspielräume im Rahmen der Vorgaben für tragende Sauen (mind. 7,0 %). Zudem wurde bei einem Futter die zusätzliche Verfütterung von faserreichen Futtermitteln zur freien Aufnahme empfohlen.

Insgesamt wurden fünf der sechs untersuchten Sauenfutter mit „1“ bewertet.

Die dargestellten Ergebnisse gelten ausschließlich für die geprüften Futterchargen aus genanntem Zeitraum. Rückschlüsse auf andere Produkte der Hersteller dürfen nicht gezogen werden.

GEFÖRDERT DURCH

Die Prüfung von Mischfutter durch den Verein Futtermitteltest e.V. wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

KONTAKT

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA)
Institut für Tierproduktion
Dr. Antje Priepke
Wilhelm-Stahl-Allee 2/18196 Dummerstorf
Telefon: 0385-588-60327 – Fax: 0385-588-60311
a.priepke@lfa.mvnet.de

Vergleichender Mischfuttermittelttest 15/2026, Alleinfutter für säugende und tragende Sauen, März 2026 aus MV und ST
Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration

Hersteller / Werk	Produkt		Angaben der Hersteller							Abweichender	weitere Befunde		
			Ener- gie (ME)	Roh- pro- tein	Lysin	Met- hionin	Methionin- Äquivalent: gesamt ²⁾ — aus MHA ³⁾	Zusatz MHA ⁴⁾	Cal- cium	Phos- phor	Befund	Met+Cys — MHA ⁵⁾	Threonin
												MJ/kg	%
Alleinfutter für säugende Sauen													
BAT Agrar, Ratzeburg	BAT SM Sauen LAC SPEZIAL	1)	13,2	17,0	1,10	0,39	0,04 ³⁾		0,85	0,54		0,83	0,79
ForFarmers, team agrar, Hamburg	Lac, Gekr.	1)	13,0	18,0	1,00	0,26			0,80	0,55		0,64	0,75
Raiffeisen Handel & La- gerhaus, Osterburg	Sauenfutter laktie- rend pell.	1)	13,0	17,0	0,98		0,29 ²⁾		0,70	0,52		0,60	0,60
Alleinfutter für tragende Sauen													
BAT Agrar, Ratzeburg	BAT SM Sauen NT Eco	1)	11,8	14,0	0,60	0,24			0,70	0,50		0,56	0,53
ForFarmers, team agrar, Hamburg	NT, Prf.	1)	11,8	14,0	0,70	0,21			0,65	0,45		0,53	0,52
Raiffeisen Handel & La- gerhaus, Osterburg	Sauenf. tragend 12,2 MJ pell.	1)	12,2	14,0	0,70		0,21 ²⁾		0,65	0,50		0,52	0,52

1) mit Phytase

3) äquivalenter Anteil aus MHA

5) Befund MHA

2) Summe aus nativem Methionin, DL-Methionin und Met-Äquivalenz-Wert von Methionin-Hydroxy-Analog (MHA)

4) Zusatz des Wirkstoffs MHA

k.A.: keine Angabe (): analysierter Wert

Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck

Hersteller / Werk	Produkt		Fütterungshinweise/zusätzliche Angaben des Herstellers	Kommentierung	Bewertung
Alleinfutter für säugende Sauen					
BAT Agrar, Ratzeburg	BAT SM Sauen LAC SPEZIAL	1)	AF für säugende Sauen, mit 6,0-8,0 kg (je nach Anzahl der Ferkel) verfüttern, nach Rationsberechnung	In Ordnung	1
ForFarmers, team agrar, Hamburg	Lac, Gekr.	1)	AF für laktierende Sauen, nach Rationsberechnung	In Ordnung	1
Raiffeisen Handel & Lagerhaus, Osterburg	Sauenfutter laktierend pell.	1)	AF für laktierende Sauen	In Ordnung	1
Alleinfutter für tragende Sauen					
BAT Agrar, Ratzeburg	BAT SM Sauen NT Eco	1)	AF für tragende Sauen, mit 2,2-2,5 kg verfüttern, rohfaserreiche Futtermittel zur freien Aufnahme anbieten, nach Rationsberechnung	In Ordnung	1
ForFarmers, team agrar, Hamburg	NT, Prf.	1)	AF für tragende Sauen, nach Rationsberechnung	Energie-Überschreitung	2
Raiffeisen Handel & Lagerhaus, Osterburg	Sauenf. tragend 12,2 MJ pell.	1)	AF für tragende Sauen; Komponentenangabe in Prozent	In Ordnung	1

1) mit Phytase