



Schweinestau und Sortierverluste – was bleibt unter'm Strich?

14.10.2026, Schweinetag MV - Güstrow



IT & Daten

Support & Schulungen
Schlacht- und Befunddaten



Alexander Oechtering

Inhalt



- Wo bleibt eigentlich das Geld?
- Der Schweinestau
- Vom Bauchgefühl zu den eigenen Zahlen
 - Sortierung
 - Tiergesundheit
 - Fallbeispiel Fütterung

**Wo bleibt
eigentlich
das Geld?**



AI GENERATED

Schweinestau




AI GENERATED

Was passiert beim Schweinestau?


Die Schlachtkapazität fällt plötzlich ab – zum Beispiel durch die Schließung eines Schlachthofs, Corona-Ausfälle, Personalmangel, ...

- Es können weniger Schweine pro Woche geschlachtet werden, als gleichzeitig schlachtreif werden.
- Schlachtreife Schweine bleiben länger im Maststall. Es entsteht ein Schweinestau.
- Die Schweine nehmen weiter zu und überschreiten teilweise das gewünschte Schlachtgewicht. Gleichzeitig werden die Stallplätze nicht für die nächste Tiergruppe frei.
- Nachrückende Ferkel können nicht wie geplant eingestallt werden. Der Stau setzt sich dadurch rückwärts durch die gesamte Produktionskette fort.

Wichtige Auslöser und Engpässe



Schweinestau: Was ändert sich für einen Betrieb



Schweinestau: Was ändert sich für einen Betrieb

Vor dem Schweinestau:

- Vermarktungsrhythmus: ca. alle 7 Tage
- Schlachtgewicht: durchschnittlich 95 kg
- Differenz zur Notierung: ca. -2 € pro Tier

Schweinestau:

- Vermarktungsrhythmus: 21 Tage
- Schlachtgewicht: durchschnittlich 114 kg
- Differenz zur Notierung: ca. -45 € pro Tier

Nach dem Schweinestau:

- Vermarktungsrhythmus: ca. alle 4 Tage
- Schlachtgewicht: ca. 105 kg (Tendenz fallend)
- Differenz zur Notierung: ca. -20€ (positive Entwicklung)


Schweinestau: Lieferpartie vom 07.01.2025

Ungültige IXP-Datensätze vorhanden (37): [Anzeigen](#)

Standard-Maske:

Merkmal	Mein Betrieb	Vgl. Top 25%
Anzahl Tiere	133	≥ 3.000
VEZG-Basispreis [€]	1,92	1,92
IXP/kg SG	0,882	0,992
IXP/Tier	98,56	97,39
Diff.Not. [Ct/kg SG]	-22,62	-1,62
Diff.Not. [€/Tier]	-25,28	-1,59
Diff.Not. [€ gesamt]	-3.362,04	-211,85 (bei 133 Tieren)
Schlachtgewicht [kg]	111,73	98,22
Schinken [kg]	21,84	19,61
Lachs [kg]	8,86	7,86
Schulter [kg]	10,39	9,40
Bauch [kg]	16,12	13,73
Bauchfleisch [%]	57,11	59,39
Fleischmaß [mm]	75,29	70,25
Speckmaß [mm]	15,85	13,60

Erlös nach SG-Klassen



Schweinestau: Auswirkung auf den Schlachterlös

170 Tiere gesamt · wirtschaftliche Differenz der erfassten Gewichtsgruppen

10 Tiere
unter 102 kg

Differenz zur Notierung gesamt

-8 €

123 Tiere
102–120 kg

Differenz zur Notierung gesamt

-3.350 €

37 Tiere
über 120 kg

Differenz zur Notierung gesamt


-4.500 €

GESAMTVERLUST ZUR NOTIERUNG

ca. -8.000 €

Rechnerische Summe der Teilpositionen: -7.858 €

Schweinestau: Auswirkung auf den Schlachterlös



**Gesamtverlust am
Schlachterlös: -15.000 €**

Schweinestau: Zusätzliche Kosten und Verluste



**Verlust
Schlachterlös**



Futterkosten
Mehr Futter
durch längere
Mastdauer



Stallplatzkosten
Längere Belegung,
weniger freie
Plätze



Tierverluste
Zusätzliche
wirtschaftliche
Verluste



Der Schweinestau verursacht nicht nur Erlöseinbußen am Schlachthaken, sondern belastet die Wirtschaftlichkeit der gesamten Mast.

Blick in die Zukunft

- Wann kommt der nächste Stau?
 - Feiertage – insbesondere Weihnachten 2026
 - Neue ASP-Ausbrüche
- Entwicklungen der Schlachthöfe in Deutschland
 - Weitere Standortschließungen?
 - Veränderungen der Schlachtkapazitäten?
- Wie können wir gegensteuern?
 - Vermarktung frühzeitig planen
 - Mit Handel und Berufskollegen abstimmen



Vom Bauchgefühl zu den eigenen Zahlen



AI GENERATED

IQ-Agrar PORTAL

- Schlacht- und Befunddatenauswertungen
- Mastgruppenauswertungen
- Bestandregister HIT/TAM
- Salmonellen Monitoring
- Antibiotika Monitoring
- Qualitätssicherung




Sortierung



Betrachtung der Lieferpartien – Gut sortiert

Merkmal	Mein Betrieb	Vgl. Ø
Anzahl Tiere	96	≥ 10.000
VEZG-Basispreis [€]	1,70	1,70
MFA [%]	63,42	61,38
Diff.Not. [Ct/kg SG]	0,94	-2,89
Diff.Not. [€/Tier]	0,90	-2,84
Diff.Not. [€ gesamt]	86,32	-272,49 (bei 96 Tieren)
Schlachtgewicht [kg]	95,41	98,10
Schinken [kg]	19,86	19,33
Fleischmaß [mm]	72,10	67,65
Speckmaß [mm]	12,08	13,30
Befunde Bonus [€ gesamt]	34,93 (bei 73 von 96 Tieren)	k.A
Befunde Bonus [Ct/kg SG]	0,38 (96 Tiere)	k.A
Befunde Malus [€ gesamt]	-5,64 (bei 6 von 96 Tieren)	k.A
Befunde Malus [Ct/kg SG]	-0,06 (96 Tiere)	k.A


Erlös nach SG-Klassen



Betrachtung der Lieferpartien – Schlecht sortiert

Merkmal	Mein Betrieb	Vgl. Ø
Anzahl Tiere	155	≥ 1.000
VEZG-Basispreis [€]	1,50	1,50
MFA [%]	61,22	60,45
Diff.Not. [Ct/kg SG]	-5,34	-3,74
Diff.Not. [€/Tier]	-5,60	-3,69
Diff.Not. [€ gesamt]	-867,43	-572,57 (bei 155 Tieren)
Schlachtgewicht [kg]	104,89	98,65
Schinken [kg]	20,85	19,22
Fleischmaß [mm]	74,14	68,04
Speckmaß [mm]	14,41	14,17

Erlös nach SG-Klassen




62 Tiere
Diff. zur Not. gesamt: - 900 €

Potential der Schweine nutzen


IXP – Potential ungenutzt

Erlös nach SG-Klassen



IXP – Potential genutzt


Erlös nach SG-Klassen



Eignung auf Abrechnungsverfahren


IXP

Erlös nach SG-Klassen



MFA

Erlös nach SG-Klassen




Eignung auf Abrechnungsverfahren

IXP

Erlös nach SG-Klassen


+ 3,14 € je Tier im Optimalbereich



MFA

Erlös nach SG-Klassen

+ 0,67 € je Tier im Optimalbereich



Tiergesundheit



Betrachtung der Lieferpartien – Befunddaten

Befund - Durchschnittswerte

Merkmal	Mein Betrieb [Stk]	Mein Betrieb [%]	Vgl. Ø [%]	Differenz Betrieb zu Vergleichswerten	
Anzahl Tiere	68		≥ 10.000	— Schlechter	Besser —
Leberbefund Le-1	0	n.a.	n.a.		0,00
Leberbefund Le-2	5	7,35	10,88		3,52
Leber verändert Le-V	0	0,00	0,00		0,00
Brustfellentz. PL-1	2	2,94	3,45		0,51
Brustfellentz. PL-2	2	2,94	3,39		0,45
Brustfellentz. PL-3	1	1,47	3,08		1,61
Lungenentz. PN-1	7	10,29	6,48	-3,81	
Lungenentz. PN-2	2	2,94	5,54		2,60
Lungenentz. PN-3	1	1,47	4,22		2,75
Herz verändert He-V	2	2,94	5,51		2,57
Darmveränderungen Da-V	0	0,00	0,76		0,76
Gelenkentzündungen Gel-V	1	1,47	1,80		0,33
Schwanzveränderungen Schw-V	2	2,94	1,29	-1,65	
Geruchsabweichung	0	0,00	0,11		0,11
untauglich	0	0,00	0,28		0,28
Binneneber BI	0	0,00	0,00		0,00
Teilschaden TS	0	0,00	1,22		1,22
Ohrveränderungen Ohr-V	1	1,47	2,04		0,57
Haut verändert Ha-V	1	1,47	1,01	-0,46	
Liegebeulen/Bursitiden Lieg-V	0	0,00	0,00		0,00
Abszess/e Absz-V	0	0,00	1,32		1,32
Bauchfellentz. BE	0	0,00	0,33		0,33
Treibespuren Tsp-V	0	0,00	0,00		0,00
Niere verändert Nie-V	0	0,00	0,00		0,00
Milz verändert Milz-V	0	0,00	0,00		0,00

Indexierung nur im
mittleren bis
schlechten Bereich


Betrachtung des Zeitraums – Befunddaten

Merkmal	Mein Betrieb [Stk]	Mein Betrieb [%]	Vgl. Ø [%]	Differenz Betrieb zu Vergleichswerten	
Anzahl Tiere	2.864		≥ 100.000	← Schlechter	Besser →
Leberbefund Le-1	0	n.a.	n.a.		0,00
Leberbefund Le-2	48	1,68	7,49		5,81
Leber verändert Le-V	0	n.a.	n.a.		0,00
Brustfellentz. PL-1	0	0,00	0,00		0,00
Brustfellentz. PL-2	14	0,49	0,75		0,26
Brustfellentz. PL-3	28	0,98	1,56		0,59
Lungenentz. PN-1	33	1,15	0,52	-0,63	
Lungenentz. PN-2	18	0,63	1,07		0,44
Lungenentz. PN-3	58	2,03	3,58		1,56
Herz verändert He-V	68	2,37	3,80		1,43
Darmveränderungen Da-V	5	0,17	0,28		0,10
Gelenkentzündungen Gel-V	0	n.a.	n.a.		0,00
Schwanzveränderungen Schw-V	5	0,17	0,21		0,04
Geruchsabweichung	0	n.a.	n.a.		0,00
untauglich	3	0,10	0,03	-0,07	
Binneneber BI	0	n.a.	n.a.		0,00
Teilschaden TS	2	0,07	0,10		0,03
Ohrveränderungen Ohr-V	1	0,03	0,01	-0,03	
Haut verändert Ha-V	0	n.a.	n.a.		0,00
Liegebeulen/Bursitiden Lieg-V	50	1,75	1,24	-0,50	
Abszess/e Absz-V	0	0,00	0,00		0,00
Bauchfellentz. BE	0	n.a.	n.a.		0,00
Treibespuren Tsp-V	0	0,00	0,02		0,02

Pneumonie
(Lungenveränderungen)
über 1 Jahr im Vergleich
zum Schlachthof

Betrachtung des Zeitraums – Befunddaten

Entwicklung der Pneumonien (Lungenveränderung) über 1 Jahr




Fallbeispiel - Fütterung




AI GENERATED


Zeitraumbetrachtung – Veränderungen erkennen



Zeitraumbetrachtung – Veränderungen erkennen



Zeitraumbetrachtung – Veränderungen erkennen



Was war die Ursache?

→ Quellzeiten nicht eingehalten!

- veränderte Konsistenz / Struktur / sensorische Eigenschaften
- eventuell geringere Schmackhaftigkeit bzw. Akzeptanz
- veränderte Futteraufnahme
- geringere Nährstoffaufnahme
- geringere Tageszunahmen



Haben Sie Fragen?

