Futtermitteltest e.V.

Vergleichender Mischfuttertest Nr. 29/2026

Ergänzungsfutter für Aufzuchtkälber aus den Regionen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

Oktober 2026

Im 1. Halbjahr 2026 hat der VFT e.V. in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sechs Ergänzungsfutter für Aufzuchtkälber beprobt, analysiert und bewertet. Die geprüften Futter stammten von vier Werken aus Brandenburg, den Niederlanden, Schleswig - Holstein und Hamburg.

Zwei der geprüften Ergänzungsfutter (EF) enthielten geschütztes Eiweiß. Weiterhin wurden für zwei der geprüften Futtermittel Altersangaben getätigt (3. bis 16. Lebenswoche und 3. bis 12. Lebensmonat). Das Panto Kälbergold Ideal 40 soll während der Tränkeperiode täglich frisch vorgelegt werden und ist hauptsächlich nach der Tränkeperiode mit 1-2 kg je Tag zu füttern.

Erläuterungen zur Vorgehensweise und zur Bewertung der Futtermittel durch den VFT sind im Internet unter www.futtermitteltest.de abrufbar. Dort sind auch die Ergebnisse von Tests anderer Regionen dargestellt.

Kommentierung der Ergebnisse

Die Gesamtbewertung ergibt sich durch die Überprüfung der Deklaration (Tabelle A) sowie durch eine fachliche Bewertung (Tab. B). Letztere basieren auf Fütterungshinweisen zum Einsatzzweck und berücksichtigen auch rechtlich noch nicht relevante Abweichungen, um einen optimalen Einsatz während der Aufzucht zu ermöglichen.

Ergänzungsfuttermittel (EF) für Kälber werden zur Förderung der Pansenentwicklung eingesetzt. Sie ergänzen die Nährstoffversorgung während der Tränkeperiode und dienen der energetischen Aufwertung von Grundfuttermitteln wie Heu. Für die Bewertung der Ergänzungsfutter wurde ein Mindestenergiegehalt von 10,2 MJ ME/kg zugrunde gelegt. Vier der untersuchten EF wurden mit Energiegehalten zwischen 10,2 und 11,2 MJ ME/kg deklariert. Bei zwei EF fehlte die Angabe eines Energiegehaltes.

Bei drei der geprüften EF wurden Abweichungen zwischen dem deklarierten und dem analysierten Energiegehalt festgestellt. Zweimal zeigte sich eine Energieüberschreitung, die allein jedoch zu keiner Abwertung in der Benotung führte. Auch beim Terra Junior wurde eine Abweichung beim Energiegehalt festgestellt (Überschreitung des deklarierten Wertes), zudem gab es eine Abweichung beim Rohproteingehalt. Dieser war mit 15 % konzipiert, was unter dem für die Bewertung herangezogenen VFT-Richtwert von 16 % Rohprotein liegt. Insgesamt wurde dieses Futtermittel mit der Note „2“ bewertet.

Die Prüfung von Mischfutter durch den Verein Futtermitteltest e.V. wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

Die im niederländischen Werk hergestellten EF wiesen mehrere Abweichungen von den Bewertungskriterien auf. Da weder der Energiegehalt noch die empfohlene Einsatzmenge und der vorgesehene Einsatzzeitraum deklariert waren, fehlen dem Landwirt wesentliche Angaben. Zusätzlich wurde der geforderte Rohproteingehalt unterschritten. Aufgrund dieser Mängel erhielten die betreffenden EF die Note „3“.

Abschließend konnten drei der sechs Futtermittel mit der Note „1“ bewertet werden.

Zudem wurden für alle sechs EF für Kälber Angaben zum Ca, P Gehalt gemacht und überprüft. Dabei wurden keine Abweichungen außerhalb des Toleranzbereiches festgestellt.

Die vorliegenden Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Futterchargen und sind nicht auf andere Produkte oder längere Zeiträume übertragbar.

Futtermitteltest e.V.

Mecklenburg-Vorpommern

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

GEFÖRDERT DURCH

Die Prüfung von Mischfutter durch den Verein Futtermitteltest e.V. wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert.

KONTAKT

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA)
Institut für Tierproduktion
Daliah Winkelmann
Wilhelm-Stahl-Allee 2
18196 Dummerstorf
Telefon: 0385 588 60331
d.winkelmann@lfa.mvnet.de

Futtermitteltest e.V.

Mecklenburg-Vorpommern
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

Vergleichender Mischfuttertest 29/2026 – Ergänzungsfutter für Aufzuchtkälber aus den Regionen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration

Hersteller / Werk	**Produkt**	**Angaben der Hersteller**						**abweichender**	**weitere Befunde**	
		Energie (ME)	**Roh-protein**	**Calcium**	**Phos-phor**	**Rohfa-ser**	**Rohfett**	**Befund**	**ADFom**	**Stärke**
		MJ/kg	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**		**%**	**%**
AGRAVIS, Fürstenwalde	KA 18-2 Green pelle-tiert	10,2	18,0	1,00	0,60	8,6	2,8		12,0	27,3
AGRAVIS, Fürstenwalde	KA 18-2 Green pelle-tiert	10,2	18,0	1,00	0,60	8,6	2,8		11,6	24,2
Alpuro Breeding, Uddel, NIEDERLANDE	Follow Up nGMO	k.A. (10,2)	15,3	1,00	0,45	13,2	3,7		20,5	18,5
Alpuro Breeding, Uddel, NIEDERLANDE	Follow Up	k.A. (11,1)	15,6	1,00	0,44	13,0	3,9		18,0	49,4
HL Hamburger Leistungs-futter, Hamburg	PANTO® Kälbergold Ideal 40	11,2	20,0	1,50	0,65	7,5	4,0		13,0	27,1
team agrar Futter, Flens-burg	Terra Junior Maxi-Complete	10,8	15,0	1,00	0,45	10,0	5,3		12,3	31,0

Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck

Hersteller / Werk	Produkt	Fütterungshinweise/zusätzliche Angaben des Herstellers	Kommentierung	Bewertung
AGRAVIS, Fürstenwalde	KA 18-2 Green pelletiert	EF für Aufzuchtkälber, bis 2 kg je Tier und Tag	Energie-Überschreitung	**1**
AGRAVIS, Fürstenwalde	KA 18-2 Green pelletiert	EF für Aufzuchtkälber, 2 kg je Tier und Tag	Energie-Überschreitung	**1**
Alpuro Breeding, Uddel, NIEDERLANDE	Follow Up nGMO	EF für Zuchtkälber, mit geschütztem Eiweiß	Energiedeklaration fehlt Rohprotein-Untergehalt Hinweise zur Einsatzmenge fehlen	**3**
Alpuro Breeding, Uddel, NIEDERLANDE	Follow Up	EF für Zuchtkälber	Energiedeklaration fehlt Rohprotein-Untergehalt Hinweise zur Einsatzmenge fehlen	**3**
HL Hamburger Leistungsfutter, Hamburg	PANTO® Kälbergold Ideal 40	EF für Kälber, nach der Tränkeperiode vom 3. bis ca. 12. Lebensmonat mit 1-2 kg je Tier und Tag, mit geschütztem Eiweiß	In Ordnung	**1**
team agrar Futter, Flensburg	Terra Junior Maxi-Complete	EF für Aufzuchtkälber, von der 3. Lebenswoche bis zur 16. Lebenswoche zur freien Aufnahme, bei einer Futteraufnahme von 3,5 kg je Tier und Tag kann die Milchtränke abgesetzt werden	Energie-Überschreitung Rohprotein-Untergehalt	**2**