

## Institut für Acker- und Pflanzenbau: Veröffentlichungen 2008

- Boelcke**, B.: Düngen oder verkaufen? Der Markt für Stroh ist wieder attraktiv. Bauernzeitung 27. Woche 2008, S. 28-29
- Boelcke, B.: Empfehlungen zur P/K-Düngung im Getreide- und Rapsanbau. Hinweise zur Herbstsaat 2007, Hrsg. Getreide AG
- Boelcke, B.: Produktionsverfahren Energieholz auf landwirtschaftlichen Flächen. 2. Rostocker Bioenergieforum, Universität Rostock, Institut für Umweltingenieurwesen, Band 14, 2008, S. 93-100
- Boelcke, B.: PK-Grunddüngung zur Kartoffel.  
URL: <http://lfamv.de/index.php?/content/view/full/5609>, 20. März 2008
- Boelcke, B.: PK-Düngung im Wintergetreideanbau.  
URL: <http://lfamv.de/index.php?/content/view/full/5193>, 10. April 2008
- Boelcke, B.: Carbokalk für die Kalkversorgung der Böden in Mecklenburg-Vorpommern.  
URL: <http://lfamv.de/index.php?/content/view/full/5216>, 17. April 2008
- Boelcke, B.: Rodung einer Kurzumtriebsfläche mit Weiden und Pappeln.  
<http://lfamv.de/index.php?/content/view/full/5232>, 22. April 2008
- Boelcke, B.: Wieviel Stroh ist für die Humusreproduktion einzuplanen? URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5645>, 17. Juli 2008
- Boelcke, B. und Kahle, P.: Energieholzproduktion mit Weiden und Pappeln - Ertragsbildung und Grundnährstoffbedarf. Pflanzenbauwissenschaften 12 (2), 2008, S. 78-85
- Kahle, P.; Hildebrand, E.; Baum, C. und **Boelcke**, B.: Long-term effects of short rotation forestry with willows and poplar on soil properties. Archives of Agronomy and Soil Science 53(6), 2007, S.673-682
- Scholz, V.; **Boelcke**, B.; Burger, F.; Hoffmann, M.; Vetter, A.; Hohm, C.; Lorbacher, F. R.: Pappeln und Weiden. KTBL Heft 79, 2008, 44 S., Hrsg: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt
- Gruber**, H. u. A. Zenk: Kein Körnerleguminosenjahr. Bauernzeitung 48(2008)6, S. 20
- Gruber, H.: Sommerbraugerste. Was ist beim Anbau von Biosommerbraugerste zu beachten? Biopark Informationen des Verbandes 4(2008)14, S. 4-5
- Gruber, H.: Einfluss legumer Vorfrüchte auf Ertrag und Qualität von Winterweizen im ökologischen Landbau. Forschungsbericht 4/05 der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Datenbank organic eprints, 2008-04-21
- Gruber, H.; A. Titze: Sortenbericht 2007 für den ökologischen Landbau der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. Datenbank www.orgprints.org, 2008-04-21
- Gruber, H.; U. Thamm: Standortspezifische Auswirkungen einer langjährigen ökologischen Bewirtschaftung auf acker- und pflanzenbauliche sowie umweltrelevante Parameter. Forschungsbericht 22/04 der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV, Datenbank organic eprints, 2008-04-21
- Gruber, H.; A. Titze: Einfluss einer Kainit-Düngung auf Unkrautflora und Ertragsbildung bei Sommerweizen im ökologischen Landbau [Influence of fertilizer "Kainit fein" on weeds and yield of summer wheat]. Bericht 2008, Institut für Acker- und Pflanzenbau, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Datenbank organic eprints, 2008-04-21.
- Gruber, H.: Wintergetreidesorten für den Öko-Anbau. Bioland - Fachmagazin für den ökologischen Landbau, 08/2008

- Gruber, H.: Wintergetreideaussaat den veränderten Bedingungen anpassen. Biopark-Infoblatt Heft 17 vom 25.08.2008, S. 4-6
- Gruber, H.; A. Titze: Einschätzung der gegenwärtigen Situation in den Betrieben des ökologischen Landbaus und Schlussfolgerungen, Stellungnahme für Ministerium LU MV, Juni 2008
- Gruber, H.: Saatguterzeugung für den ökologischen Landbau in Mecklenburg-Vorpommern. Verbandsinformationen des Saatgut-Verbandes MV e. V. 15/2008, S. 74-76
- Gruber, H.: Landessortenversuche ökologischer Landbau 2008. Teil Wintergetreide, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern  
URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/1515>, Oktober 2008
- Gruber, H.: Kartoffeln im ökologischen Landbau. Handreichung für Studenten der Uni Kiel zur Versuchsführung am 06.06.2008
- Gruber, H.: Sortenempfehlung im ökologischen Landbau 2007 geprüften Sommergetreidesorten. Faltblatt der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5240>
- Gruber, H.: Sortenempfehlung im ökologischen Landbau 2007 geprüften Körnerleguminosensorten. Faltblatt der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern,  
URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5239>
- Gruber, H.: Sortenempfehlung für den ökologischen Landbau 2008/09 Weizen-, Roggen- und Triticalesorten. Faltblatt der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern,  
URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/1158>
- Gruber, H.: Saatzeit, Saatstärke auch im Öko-Landbau optimieren. Sortenratgeber 2008/09 Norddeutsche Saaten Partner GmbH & Co. KG
- Gruber, H.: Ertrag und Qualität von Zwischenfruchtgemenge im Öko-Landbau auf sandigen Böden. Sortenratgeber 2008/09 Norddeutsche Saaten Partner GmbH & Co. KG
- Dittmann, B.; G. Barthelmes; **Gruber**, H; .A. Zenk; W. Karalus: Fester Platz im Öko-Landbau. Bauernzeitung 49(2008)5, S. 26-28
- Gurgel**, A.: Maßnahmen zur Wildrettung beim Mähen landwirtschaftlicher Flächen.  
URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/817>
- Gurgel, A. und Peters, J.: Einordnung von Futterpflanzen in unterschiedliche Energiefruchtfolgen. Tagungsmaterial 9. Futterbautag Ramin am 8.10.2008, S. 33-39
- Gurgel, A.: Überblick über Bioenergie-Regionalkonzepte in Mecklenburg-Vorpommern. Tagungsband 2. Rostocker Bioenergieforum, S. 73-77
- Wahl, O. und **Gurgel**, A.: Dezentrale Biodieselproduktion im Landwirtschaftsbetrieb. Tagungsband 2. Rostocker Bioenergieforum, S. 277-279
- Hofhansel**, A.: Nachhaltige Bodenbearbeitungsverfahren unter den Bedingungen Mecklenburg-Vorpommerns - Wirkung langfristig praktizierter unterschiedlicher Bodenbearbeitungssysteme auf den Nährstoffgehalt des Bodens und den Ertrag landwirtschaftlicher Kulturen. Mehrländerprojekt Bodenbearbeitung, Teilprojekt MV für die Internetplattform der Sächsischen Landesanstalt 12/2007
- Hofhansel, A.: Toleriert Silomais langjährigen Pflugverzicht? Mais 1/2008, S.24-26
- Hofhansel, A. : Die Entwicklung der Getreideerträge in Mecklenburg-Vorpommern. Verbandsnachrichten des BV, 22.02.2008
- Klostermann**, I.: Hirse als Gärsubstrat für Biogasanlagen? Mais, 1, 2008, S. 27-29
- Klostermann, I.: Hirse als Kosubstrat - erste Ergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. Verbandsnachrichten, 6, 2008, S. 12

- Klostermann, I.: Anbau von Energiemais unterschiedlicher Reifezahl nach Winterzwischenfrüchten. Jahresbericht zur Futterproduktion 2008 (Ergebnisse des Jahres 2007), 2008, S.42-45
- Klostermann, I.: Hirse als Kosubstrat - erste Ergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. Jahresbericht zur Futterproduktion 2008 (Ergebnisse des Jahres 2007), 2008, S.46-48
- Klostermann, I. u. a.: Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen. Gülzow (Mecklenburg-Vorpommern): Raps-Weizen-Region. FNR, 2008, S.21-23
- Michel**, V.: Landessortenversuche Silomais - regionale Ergebnisse und Empfehlungen, Jahresbericht zur Futterproduktion, LFA, 2008, S. 31-38
- Michel, V.: Witterung und Wachstum im Jahr 2007 - Mais, Jahresbericht zur Futterproduktion, LFA, 2008, S. 1-3
- Michel, V.; Pienz, G.: Sortenwahl bei den Sommerungen - Sortenrat aus der Landesforschungsanstalt, Verbandsnachrichten BV MV, 2008, S. 10-11
- Michel, V.; Pienz, G.: Sortenempfehlung Winterungen der LFA, Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e. V. 3008, S. 68-69
- Michel, V.: Studienreise des Saatgutverbandes ins Elsaß, Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e. V. 3008, S. 27-29
- Michel, V.; Pienz, G.: Sortenempfehlung Wintergetreide für die Aussaat 2008 (Stand 20.08.2008), Verbandsnachrichten BV MV, 9, 2008, S. 11-12
- Michel, V.; Pienz, G.: Viel Ertrag, wenig Eiweiß, Bauernzeitung, 36, 2008, S. 7
- Michel, V.; Pienz, G.: Lomerit war Spitze, Bauernzeitung, 33, 2008, S. 9
- Michel, V.: Post-registration testing of maize, Mission Report, Twinning Projekt BG06IBAG02 (Bulgarien), S. 3
- Michel, V.: Recommended List based on post registration testing (VCU), Twinning Projekt BG06IBAG02 (Bulgarien), S. 3
- Guddat, C.; Schreiber, E.; **Michel**, V. u. a.: Verlustreiches Pilzgift, Bauernzeitung, 39, 2008, S. 26-27
- Sacher, M.; Hartmann, G.; **Michel**, V.: A und E für hohe Güte, Bauernzeitung, 38, 2008, S. 24-27
- Peters**, J.: Entwicklung und Optimierung von standortangepassten Anbausystemen für Energiepflanzen im Fruchtfolgeregime, Jahresbericht zur Futterproduktion 2008 (Ergebnisse des Jahres 2007), 2008, S. 39-42
- Peters, J.: Entwicklung und Optimierung von standortangepassten Anbausystemen für Energiepflanzen. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5166>
- Peters, J.: Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen. Gülzow (Mecklenburg-Vorpommern): Raps-Weizen-Region. FNR, 2008, S.21-23
- Peters, J.: Vergleiche verschiedener Energiefruchtfolgen in MV unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten, Tagungsband Energiesymposium Stralsund, S.117-122
- Pienz**, G.; Zenk, A.; Barthelmes, G.: Für die Industrie, Bauernzeitung, 10, 2008, S. 16-17
- Barthelmes, G.; Krüger, F.; **Pienz**, G.; Zenk, A.: Mutterkornrisiko reduzieren, Bauernzeitung, 36, 2008, S. 27-30
- Schulz**, R.-R. u. A. Ziesemer: Alles muss passen. Bauernzeitung 33, 2008, S. 30-31
- Schulz, R.-R.: Welchen Sortentyp bei Winterraps wählen? Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e. V. 15, 2008, S. 70-73
- Schulz, R.-R.: In 30 Jahren Erträge fast verdoppelt. Bauernzeitung 28, 2008, S.6
- Schulz, R.-R.: Breite Auswahl- Sortenempfehlungen für Winterraps. Bauernzeitung 29, 2008, S. 9
- Schulz, R.-R.: Am Ende zählt nur der Ertrag. DLG Saatgut-Magazin. Sommer 2008. S. 3-5

- Schulz, R.-R.; A. Zenk; U. Jentsch: Linien und Hybriden gleich auf, Empfehlungen für den Osten. dlz 7/2008. S. 35-36
- Schulz, R.-R.: Sorten und Sortentypen bei Winterraps- Ergebnisse und Empfehlungen. LMS-aktuell 3/2008. S. 12-19
- Schulz, R.-R.; A. Zenk; U. Jentsch: Raps zur Wahl. Bauernzeitung 17, 2008, S. 22-25
- Schulz, R.-R. u. B. Boelcke: Hinweise zur Rapsdüngung im Frühjahr. Bauernblatt S-H 9/2008. S. 46-48.
- Schulz, R.-R. und Boelcke, B.: Hinweise zur Rapsdüngung im Frühjahr. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5078>, 11.März 2008
- Schulz, R.-R.: Untersuchungen zur Wirkung von Blattdüngungsmaßnahmen im Winterraps. Raps 1/2008. S. 34-36
- Schulz, R.-R.: Welche Düngerform auf welchem Standort? Bauernblatt S-H. 6/2008. S. 36-37
- Schulz, R.-R.: Welche Düngerform passt? Bauernzeitung 4, 2008, S. 20-21
- Schulz, R.-R.: Am spezifischen Optimum orientiert. Bauernzeitung 8, 2008, S. 4
- Schulz, R.-R.: Rapsdüngung - Welche Düngerform auf welchem Standort? URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/4993>, 20.02.2008
- Schulz, R.-R.: Raps und Zuckerrüben in einer Fruchtfolge- unter welchen Voraussetzungen ist das möglich? URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5150>, 02.04.2008
- Schulz, R.-R.: Einfluss des Erntetermins auf Vorernteverluste, Ertrag und Qualität verschiedener Rapsorten. <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5179>, 08.04.2008
- Schulz, R.-R.: Versuchsergebnisse und Erfahrungen aus dem Rapsjahr 2007. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5187>, 10.04.2008
- Schulz, R.-R.: Optimierung des Anbauverfahrens Mähdruschsaat (Combine Seeder) von Winterraps. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5185>, 10.04.2008
- Schulz, R.-R.: Winterraps Sortenempfehlungen für nordöstliche und östliche Anbauggebiete. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5525>, 16.06.2008
- Schulz, R.-R.: 33. Weizentag in Köchelstorf am 25. Juni 2008. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5606>, 08.07.2008
- Schulz, R.-R.: Welchen Sortentyp bei Winterraps wählen? URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5607>, 08.07.2008
- Schulz, R.-R.: Hinweise zur Rapsaussaat 2008. URL: <http://www.agrarnet-mv.de/index.php?/content/view/full/5807>, 15.08.2008
- Stölken**, B.: Getreide zur Bioethanolerzeugung aus Mecklenburg-Vorpommern. Tagungsband 2. Rostocker Bioenergieforum, S. 245-253
- Stölken, B. und Gurgel, A.: Gebrauchswerteigenschaften des Getreides. Bauernblatt, 19/2008, S. 37-38
- Titze**, A.: Ertragsleistung und Futterqualität von Leguminosen-Gras-Gemengen unter ökologischen Anbaubedingungen. LFA Jahresbericht zur Futterproduktion 2008, S. 29-33.
- Titze, A.: Kalidüngung zwingend notwendig auf dem Niedermoorgrünland. Biopark Verbandszeitschrift Nr. 7, 2008.
- Titze, A.: Futterproduktion: Ohne Kalidüngung geht nichts auf dem Grünland. Pflug & Spaten, 1/2008, S. 4-5.
- Titze, A.: Grunddüngung des Grünlandes nicht vernachlässigen. Schafe aktuell, 4/2008, S. 12-16
- Karalus, W.; **Zenk**, A.: Winterfest und resistent. Bauernzeitung, 37, 2008, S. 28-29
- Karalus, W.; **Zenk**, A.: Qualität vor Menge. Bauernzeitung, 38, 2008, S. 28-30