

## Institut für Acker- und Pflanzenbau: Veröffentlichungen 2010

- Boelcke**, B.; Zachow, B.: Nitratkonzentrationen im Boden in Abhängigkeit vom Düngerverfahren – Ergebnisse aus Lysimeterversuchen.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2247](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2247)
- Kahle, P.; Baum, C.; **Boelcke**, B.; Kohl, J.; Ulrich, R.: Vertical distribution of soil properties under short-rotation forestry in Northern Germany. J. Plant Nutr. Soil Sci., (2010)173, 737-746
- Gienapp**, C.; **Gurgel**, A.: Nachhaltige Biomassebereitstellung aus der Landwirtschaft, 4. Rostocker Bioenergieforum, Tagungsband, 11-24.
- Makowski, N.; **Gienapp**, C.: Hafer – eine Alternative bei hoher Getreidekonzentration. Getreidemagazin 15(2010)1, 42-44
- Makowski, N.; **Gienapp**, C.: Nicht nur gesund, auch wirtschaftlich. Hafer – eine Alternative bei hoher Getreidekonzentration. Neue Landwirtschaft 21(2010)2, 71-73
- Gruber**, H.: Sortenempfehlung Öko- Sommergetreide 2010. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Gruber, H.: Sortenempfehlung Körnerleguminosen 2010. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Gruber, H.: Artenvergleich Öko-Sommergetreide. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2608](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2608)
- Gruber, H.: Anbauhinweise Blaue Lupinen für den ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2634](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2634)
- Gruber, H.: Empfehlungen zum Öko-Sommergetreideanbau. LMS-aktuell (2009)6, 36-43
- Gruber, H.: Öko-Sommergetreideanbau. Infoblatt Biopark e. V. Heft 25, 3-4
- Gruber, H.: Sortenempfehlung Öko- Kartoffelsorten. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Gruber, H. (2009) Einfluss einer mineralischen Grundnährstoffdüngung mit im ökologischen Landbau zugelassenen Düngemitteln auf Boden- und Pflanzengehalte sowie Ertrag. Abschlussbericht 04/01 der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2600](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2600)
- Gruber, H.: (2009) Einfluss einer mineralischen Grundnährstoffdüngung mit im ökologischen Landbau zugelassenen Düngemitteln auf Boden- und Pflanzengehalte sowie Ertrag.  
<http://orgprints.org/16734/>
- Gruber, H.: Žemės ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų stoties mokslinė veikla. Infoblatt zur AGROBALT 2010 zu Forschungsaktivitäten der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern zum Ökologischen Landbau. Vilnius 29. April 2010
- Gruber, H.: Ölleinanbau mit Mischungspartnern. Bioland Fachmagazin 05/2010, 24
- Gruber, H.: Hafer – das wichtigste Sommergetreide im Öko-Anbau. In: Getreide auf neuen Wegen – Hafer. Broschüre der Saaten-Union GmbH, 2010
- Gruber, H.: Sortenempfehlung für den ökologischen Landbau 2010/11, Weizen-, Roggen- und Triticalesorten. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1327](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1327)

- Gruber, H.: Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Hinweise für den ökologischen Kartoffelanbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3021](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3021)
- Gruber, H.; Titze, A.: Effekte von Vorkeimung und Düngung im ökologischen Kartoffelanbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2642](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2642)
- Gruber, H.; Zenk, A.: Landessortenversuche ökologischen Landbau 2010, Teil Wintergetreide. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Gruber, H.; Zenk, A.; Karalus, W.: Körnerleguminosen - Sorten für den ökologischen Landbau. [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2637](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2637)
- Gruber, H., A. Zenk, W. Karalus: Was für ein Jahr! LSV-Auswertungen Roggen-Triticalesorten für den Öko-Landbau. Bauernzeitung 51(2010)38, 26-27
- Gruber, H.; Zenk, A.: Landessortenversuche Ökologischer Landbau 2009 Mecklenburg-Vorpommern - Getreide, Körnerleguminosen, Kartoffeln. Abschlussbericht der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Gruber, H.; Zenk, A.: Landessortenversuche Ökologischer Landbau 2009 Mecklenburg-Vorpommern - Getreide, Körnerleguminosen, Kartoffeln. <http://orgprints.org/16779/>
- Gruber, H.; Ziesemer, A.: Blaue Lupine – wichtige Körnerleguminose im Öko-Anbau. Acker plus, (2010)1, 26-29
- Gruber, H.; Ziesemer, A.: Blaue Süßlupine- wichtige Körnerleguminose im Öko-Landbau. Acker plus, (2010)1. <http://orgprints.org/16778>
- Gruber, H.; Ziesemer A.; Zenk, A.: Blaue Süßlupine – im Öko-Landbau wichtigste Körnerleguminose der Sandböden. Fachinformation Verbund Öko-Höfe Nordost
- Gruber, H.; Händel, K.: Entwicklung der Öko-Vermehrung in Mecklenburg-Vorpommern. Verbandsinformationen des Saatgut-Verbandes M/V e. V. (2010)17, 118-122
- Gruber, H.; Händel, K.: Entwicklung der Öko-Vermehrung in Mecklenburg-Vorpommern. LMS-aktuell (2010)2, 46-51
- Barthelmes, G.; **Gruber**, H.; Zenk, A.; Karalus, W.: Vorteile nutzen. Auswertung Öko-Landessortenversuche Sommergetreide Bauernzeitung, 51(2010)7, 23-25
- Karalus, W.; Güenther K.; **Gruber**, H.: Bioknollen – LSV-Ergebnisse Kartoffeln für Öko-Landbau. Bauernzeitung 51(2010)12, 30-31
- Karalus, W.; **Gruber**, H.; Zenk, A.: Hohe Erträge. LSV-Auswertungen Winterweizensorten für den Öko-Landbau. Bauernzeitung 51(2010)39, 28-29
- Gurgel**, A.; Warnke-Gurgel, C.: Untersuchungen des Säuremusters und anderer wichtiger Parameter im Fermenter während der Anfahrphase. 4. Rostocker Bioenergieforum, Tagungsband, 291-304
- Gurgel, A.: Einsatz von Biogas-Gärresten zu Mais. LMS-aktuell, Ausgabe April 2010
- Gurgel, A.; Bashutska, U.: Bioenergy in Mecklenburg-Western Pomerania (Germany) as a contribution to sustainable energy supply, Konferenz "Global climate change: threats for humanity and mechanisms of prevention", Lviv/Ukraine, [http://www.nbu.gov.ua/portal/chem\\_biol/nvnltu/19\\_14/index.htm](http://www.nbu.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_14/index.htm)
- Baum, C.; Kahle, P.; **Gurgel**, A.; Leinweber, P.: Bodenökologische Bewertung von Kurzumtriebsplantagen auf Ackerböden. 4. Rostocker Bioenergieforum, Tagungsband, 77-78.
- Lehmann**, E.: Gemeinsame Anstrengung. LFA und Partner im Land konzipieren angewandte Forschung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Bauernzeitung, 51(2010)4, 9

- Lehmann, E.: Angewandte Forschung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Verbandsnachrichten, (2010)1, 11
- Lehmann, E.: Hagelschaden an Feldbeständen – Was kann man tun?  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=753](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=753)
- Lehmann, E.; Leidel, S.: Die Beurteilung der Grundnährstoffversorgung nach differenzierter Bodenbearbeitung – Versuchsergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. LOP Landwirtschaft ohne Pflug, (2010)5, 30-35
- Michel, V.:** Sortenwahl bei Silo- und Energiemais. LMS–aktuell, (2010)1, 28-35
- Michel, V.: Witterung und Wachstum 2009 – MAIS. Jahresbericht zur Futterproduktion 2010, LFA (CD), 2
- Michel, V.: Hinweise zur Interpretation von Sortenversuchsergebnissen und Empfehlungen zur Sortenwahl bei Mais. Jahresbericht zur Futterproduktion 2010, LFA (CD), 10
- Michel, V.; Schulz, R.-R.: Sekundäranalysen der Daten aus der Besonderen Ernteermittlung (BEE) in Mecklenburg-Vorpommern - Auszug zum Winterraps. Mitteilungen der LFA, (2010)44, 6-13
- Michel, V.: Frühreifer Mais steht jetzt zur Ernte an. Bauernzeitung, 51(2010)40, 8
- Michel, V.: Silieren ohne Sickersaft. Bauernzeitung, 51(2010)38, 9
- Michel, V.: Mittelfrühe holen auf. Bauernzeitung, 51(2010)39, 8
- Michel, V.; Pienz, G.; Gruber, H.: Niedrige Fallzahlen und viel Auswuchs. Bauernzeitung, 51(2010)36, 7
- Michel, V.: Frühjahr 2010: Warum waren die Bestände regional geschwächt. KWS Lochow - Blickpunkt, (2010)7, 3
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Wintergerste 2010, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1996](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1996)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Winterweizen 2010, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugebiete D-Nord und MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1990](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1990)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Winterroggen und Triticale 2010, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1988](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1988)
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Silomais, Energiemais und Körnermais 2009 Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sommergetreide und Leguminosen 2009, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.: Nach-Winter–Bonitur in Landessortenversuchen Wintergetreide, MV. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Stärkekartoffeln 2010. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Leguminosen 2010. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Sommergetreide 2010. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Winterroggen und Triticale 2010/2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1324](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1324)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Wintergerste 2010/2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1319](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1319)
- Michel, V.: Spezielle Sortenempfehlung zu Winterweizen.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1321](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1321)

- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Winterweizen 2010/2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1316](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1316)
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Optimierte Einzelversuchsauswertung mit weitgehender Ausschaltung von Bodenheterogenität.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=715](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=715)
- Michel, V.; Bombowsky, B.: Feldführer 2010. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Pienz, G.; Schulz, R.-R.: Einschätzung der Ergebnisse der LSV Wintergetreide und Raps - Erträge und Qualitäten.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2101](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2101)
- Michel, V.; Pienz, G.: Fallzahlstabile Weizensorten sind gefragt.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2140](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2140)
- Michel, V.: Anforderungen an Weizensorten auf Trockenstandorten.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2142](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2142)
- Michel, V.: N-Problematik bei Weizensorten.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=712](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=712)
- Michel, V.: Sortenprüfung Silomais - Interpretationshilfen für LSV-Ergebnisse und Sortenempfehlung.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2208](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2208)
- Michel, V.: Hinweise zur Interpretation der Sortencharakteristik in den Maisempfehlungen der LFA anhand grafischer Darstellungen. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.: Reifeentwicklung in Silomais-Sortenversuchen (Mitteilungen 1-4), [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.; Stölken, B.: Fallzahlstabilität aktueller Weizensorten. LMS-aktuell, (2010)6, 44-51
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Silomais 2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3036](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3036)
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Energiemais 2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3038](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3038)
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Körnermais 2010, [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.: Nach-Winter – Bonitur in Landessortenversuchen Wintergetreide, MV. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Michel, V.: Wenig Masse, hoher Stärkegehalt; Bauernzeitung 51(2010)50, 9
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Körnermais 2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3042](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3042)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Leguminosen 2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3147](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3147)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Sommergetreide 2011.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3146](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3146)
- Michel, V.; Pienz, G.: Sortenrat Winterweizen 2010/11 - Auswuchsfestigkeit ist gefragt, Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e.V., (2010)17, 128-129
- Michel, V.: Anforderungen an Weizensorten auf Trockenstandorten/Sortenempfehlungen der LFA. Getreide AG - Hinweise zur Herbstaussaat 2010
- Guddat, Ch.; **Michel**, V.; Zenk, A.: Einschätzung der Winterfestigkeit aktuell geprüfter Winterweizensorten. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Sacher, M.; Hartmann, G.; **Michel**, V.: Sortenversuche Winterweizen - Gemeinschaftsveröffentlichung der Neuen Bundesländer.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2069](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2069)
- Sacher, M.; Hartmann, G.; **Michel**, V.: Keine Sorte ohne Schwächen. Bauernzeitung 51(2010)38, 22-25

- Jansen, G.; Eickmeyer, F.; **Michel**, V.: Einfluss von Kalkung und pH-Wert im Boden auf Kornertrag und Eiweißgehalt von *Lupinus angustifolius* L.. Journal für Kulturpflanzen (2010)62, 367-375
- Peters**, J.: Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen. Broschüre der FNR, Media Cologne Kommunikationsmedien GmbH, Hürth, 3. Auflage, 20-22
- Pienz**, G.; Zenk, A.; Barthelmes, G.: Liefertermin beachten - Ergebnisse der Landessortenversuche mit Stärkekartoffeln. Bauernzeitung 51(2010)12, 26-28
- Pienz, G.; Michel, V.: Erträge im Mittel, hohe Hektolitergewichte. Bauernzeitung 51(2010)33, 7
- Pienz, G.; Michel, V.; Gruber, H.: Vielerorts litten Ertrag und Qualität. Bauernzeitung 51(2010)37, 13
- Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.: Standortbasis und Ertragsniveau der Landessortenversuche in Mecklenburg-Vorpommern. Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e.V. Ausgabe (2010)17, 100-104
- Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.: Neue Sortenempfehlung für Wintergerste. Verbandsnachrichten (2010)9, 12
- Barthelmes, G.; Fahlenberg, E.; **Pienz**, G.; Zenk, A.: Sortenversuche Winterroggen - Gemeinschaftsveröffentlichung der Neuen Bundesländer.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2098](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2098)
- Schulz**, R.-R.: Einfälle gegen Ausfälle. dlz, (2010)5, 48-52
- Schulz, R.-R.: Untersuchungen zur Anbautechnik von Halbzwerghybriden bei Winterraps. Verbandsinformationen – Saatgutverband M-V e. V. 2010, 106-107
- Schulz, R.-R.: Untersuchungen zu Vorernteverlusten bei Winterraps.- Verbandsinformationen – Saatgutverband M-V e. V. 2010, 108-110
- Schulz, R.-R.; Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.: Neue Sortenempfehlungen für Winterraps und Wintergerste.- Verbandsinformationen – Saatgutverband M-V e. V. 2010, 124-127
- Schulz, R.-R.; Boelcke, B.: Ergebnisse und Empfehlungen zur Düngung des Rapses im Herbst. LMS-aktuell (2010)3, 18-24
- Schulz, R.-R.: Winterraps-Halbzwerghybriden – welche Anbauintensität ist wirtschaftlich? in: Beiträge zur Winterrapsproduktion. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (2010)44, 30-33
- Schulz, R.-R.: Zu viel Stickstoff vermeiden. Bauernzeitung 51(2010)10, 30-31.
- Schulz, R.-R.: Untersuchungen zu Vorernteverlusten bei Winterraps.- in: Beiträge zur Winterrapsproduktion. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, (2010)44, 34-42
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.; Jentsch, U.: Raps regional – Osten. dlz Sortenführer Ausgabe 2010/2011, 27-28
- Schulz, R.-R.; Jürgens, H.-U.; Jansen, G.: Qualität von Blauen Lupinen. Raps 28(2010)1, 44-47
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.; Jentsch, U.: Die richtige Sorte finden – Osten. dlz, (2010)7, 31-33
- Schulz, R.-R.; Boelcke, B.: Die richtige Masse zählt. dlz, (2010)1, 36-40
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.; Jentsch, U.: Sortenvielfalt in Gelb. Bauernzeitung 51(2010)23, 26-28
- Schulz, R.-R.; Michel, V.; Zenk, A.: Hybrid-Erträge über dem Durchschnitt. Bauernzeitung 51(2010)34, 7
- Schulz, R.-R.: Späte Rapsaussaat – was ist zu beachten? Bauernzeitung 51(2010)35, 7
- Schulz, R.-R.: Blattdeformationen im Raps im Frühjahr 2010.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2238](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2238)
- Schulz, R.-R.: Was ist bei der Spätsaat von Winterraps zu beachten? [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)

- Schulz, R.-R.: Gezielte, standortangepasste Stickstoffdüngung vermindert N-Überhänge beim Raps. [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2103](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2103)
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.: Winterraps 2010, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbauggebiete D-Nord und MV-Süd, [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1986](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1986)
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Winterraps 2010/2011, [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1322](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1322)
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.: Winterraps-Sortenempfehlungen für nordöstliche und östliche Anbaugebiete, [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2206](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2206)
- Stölken**, B.: Bewertung von Roggen, Triticale und Weizen für die Bioethanolproduktion aus dem Anbau in Mecklenburg-Vorpommern. Getreidetechnologie, (2010)1, 48-53
- Stölken, B.: Mit Stress für die Zukunft testen. Bauernzeitung 51(2010)32, 24-25
- Stölken, B.: Auswuchs von Winterweizensorten. LAND & Forst, (2010)40, 20-21
- Stölken, B.; Gurgel, A.: Hohe Mehlausbeute. Bauernzeitung 51(2010)5, 9
- Titze**, A.: Bienenweide in M-V. Faltblatt LFA M-V, [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2789](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2789)
- Titze, A.: Silierzusätze im ökologischen Landbau – sinnvoll und wirtschaftlich? [http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2669](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2669)
- Titze, A.: Proteinreiche Ökosilage. top agrar (2010)5, Spezialprogramm Rind, R 17
- Titze, A.; Gruber, H.: Feldführer ökologisches Versuchsfeld 2010. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Wuttke**, M.; Lehmann, E.: Großes Potential. Bioenergie im Biosphärenreservat Schaalsee/ Winterschulung zum Projekt „Klima – Regional im Griff“, Bauernzeitung, 51(2010)1, 9
- Zenk**, A.; Marschall, Ch.; Michel, V.: Proc MIXED in SAS 9.2 - hat sich die Auswertung von mehrjährigen Serien landwirtschaftlicher Sortenversuche verbessert? Proceedings der 14. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung, Shaker Verlag Aachen(2010), 341-350