

Veröffentlichungen 2011 Institut für Acker- und Pflanzenbau

- Amels, L.;** Bull, I.; Lorenz, J.: Projektbeschreibung Demonstrationsvorhaben der LFA.
http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Wasserrahmenrichtlinie/index.jsp?&artikel=3673
- Bull, I.:** "Man muss es wollen, dann schafft man es!". Zwischenfruchtanbau. Bauernzeitung, 52(2011)42, 8
- Bull, I.: Steinklee (Bokharaklee) <http://www.energiepflanzen.info/pflanzen/steinklee/>
- Bull, I.: Zwischenfruchtanbau unter den Bedingungen Mecklenburg-Vorpommerns. Fachberatung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“. <http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/5>
- Bull, I.; Gienapp, C.; Wiedow, D.; Burgstaler, J.: Galega orientalis – eine alternative Dauerkultur als Futterpflanze und Substrat zur Biogaserzeugung. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Grünland und Futterbau. 12(2011), 122-127
- Bull, I.; Gienapp, C.; Wiedow, D.; Burgstaler, J.: Galega orientalis - eine alternative Dauerkultur als Futterpflanze und Substrat zur Biogaserzeugung. Journal für Kulturpflanzen, 63(2011)12, 423-429
- Makowski, N.; Scheluto, B.; **Bull, I.;** Dietze, M.: Steinklee - die neue Pflanze für Biogas und Brennstoffe?. Der fortschrittliche Landwirt, (2011)13, 64–65.
- Makowski, N.; **Bull, I.:** Supertalent für Sandböden. Joule, (2011)6, 92-93
- Gienapp, C.;** Sanftleben, P.: Klimawandel – die Vorboten sind erkennbar und sollten Beachtung finden. Schafe-aktuell, (2011)1, 27-33
- Gruber, H.:** Sortenempfehlung Öko- Sommergetreide 2011, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, www.landwirtschaft-mv.de
- Gruber, H.: Sortenempfehlung Körnerleguminosen 2011, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, www.landwirtschaft-mv.de
- Gruber, H.: Sortenempfehlung Öko-Kartoffeln 2011, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, www.landwirtschaft-mv.de
- Gruber, H.: Rispengras mit Format. Bauernzeitung 52(2011)5, 26-27
- Gruber, H.: Kalium im Auge behalten. Bioland (2011)2, 21-22
- Gruber, H.: Sortenrat Ökolandbau. Bauernzeitung 52(2011)35, 9
- Gruber, H.: Lupinenanbau auf Sandböden, Ergebnisse aus Sortenversuchen am Standort Plöwen. LMS-aktuell (2011)6, 32-37
- Gruber, H.: Sortenempfehlung für den ökologischen Landbau 2011/12, Weizen-, Roggen- und Triticalesorten, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, www.landwirtschaft-mv.de
- Gruber, H.: Empfehlungen zur Aussaat von Öko-Wintergetreide 2011. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer_Landbau/Getreideaussaat_2011
- Gruber, H.: Empfehlungen zum Zwischenfruchtanbau 2011. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer_Landbau/Ackerbau_und_Bodenfruchtbarkeit/Zwischenfrucht
- Gruber, H.: Hybrid- oder Populationsroggen? Bio Saaten Partner Sortenratgeber für den ökologischen Landbau 2011/2012, 14-17
- Gruber, H.: Bei guter Bodenversorgung lohnt eine mineralische Kaliumdüngung zu Kartoffeln häufig nicht. http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer_Landbau/Kaliumdüngung

- Gruber, H.: Dokumentation zum Workshop Bodenfruchtbarkeit im ökologischen Landbau, Teil II Körnerleguminosen vor dem Aus? Auf der 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau in Giessen vom 15. – 18. März 2011. <http://www.bodenfruchtbarkeit.org/425.html>
- Gruber, H.: Öko-Sortenbericht Wintergetreide. <http://www.landwirtschaft-mv.de/Öko-Sortenberichte/index.jsp?artikel=1984>
- Gruber, H.; Titze, A.: Feldführer ökologischer Landbau, Versuchsstandorte Plöwen und Gülzow. [http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer Landbau/Feldführer](http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer_Landbau/Feldführer)
- Gruber, H.; Zenk, A.; Karalus, W.: Die Züchtung folgt dem Trend. Schwierige Ausgangslage bei den Körnerleguminosen für den Ökoanbau. Bauernzeitung 52(2011)6, 26-27
- Gruber, H.; Zenk, A.; Karalus, W.: Fallzahlen im freien Fall. Auswertungen der Landessortenversuche mit Roggen-Triticalesorten für den Öko-Landbau. Bauernzeitung 52(2011)38, 24-25
- Gruber, H.; Zenk, A.: Öko-Körnerleguminosen – mit richtiger Sortenwahl Erträge stabilisieren. Verbandsinformationen des Saatgut-Verbandes MV e. V. 18(2011), 91-96
- Gruber, H.; Wuttke, M.: Auswertung der Proberodungen im Öko-Kartoffelsortenversuch 2011 [http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer Landbau/Kartoffeln Proberodungen](http://www.landwirtschaft-mv.de/Oekologischer_Landbau/Kartoffeln_Proberodungen)
- Gruber, H.: Sortenempfehlung Öko- Sommergetreide 2012, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, [http://www.landwirtschaft-mv.de/Fachinformationen/Sommergetreide Sortenempfehlungen oeko](http://www.landwirtschaft-mv.de/Fachinformationen/Sommergetreide_Sortenempfehlungen_oeko)
- Gruber, H.: Sortenempfehlung Öko-Körnerleguminosen 2012, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, [http://www.landwirtschaft-mv.de/Fachinformationen/Körnerleguminosen Sortenempfehlungen oeko](http://www.landwirtschaft-mv.de/Fachinformationen/Körnerleguminosen_Sortenempfehlungen_oeko)
- Karalus, W.; **Gruber, H.**; Zenk, A.: Recht gut gehalten. LSV-Auswertungen Winterweizensorten für den Öko-Landbau. Bauernzeitung 52(2010)39, 27-29
- Karalus, W.; Günther, K.; **Gruber, H.**: Auf in die neue Saison. LSV-Ergebnisse zu Öko-Speisekartoffeln. Bauernzeitung 52(2011)12, 28-29
- Gurgel, A.**; Stölken, B.: Auf Nährstoff- und Humusbilanzen achten! Mais 38 (2011), Heft 4, DLG-agrofood medien GmbH, Bonn, 156-159
- Gurgel, A.: Nachhaltige Entwicklung auf dem Gebiet der Bioenergie. Verbandsinformationen des Saatgut-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern. 98-100
- Gurgel, A.: Mais- und Energiepflanzentag in der Landesforschungsanstalt. Bauernzeitung (2011)37, 9
- Gurgel, A.: Ergebnisse der Versuche mit schnellwachsenden Baumarten nach 18 Jahren Bewirtschaftung in Gülzow. 5. Rostocker Bioenergieforum, Tagungsband, wissenschaftsverlag Putbus, 69-75
- Lehmann, E.**: Wirkung reduzierter Bodenbearbeitung auf den Ertrag und die Nährstoffverteilung im Boden unter den Bedingungen von Mecklenburg-Vorpommern. Tagungsband, XI. Rapskolloquium Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern, 2011, 20-21
- Lehmann, E.: Wirkung einer Stickstoffspätdüngung auf den Ertrag und die Qualität von WW. Fachberatung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“. <http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/5>
- Lehmann, E., Lorenz, J., Amels, L.; Bull, I.: Aktuelles zur Flüssigdüngung. Bauernzeitung, 52(2011)16, 22-23
- Lehmann, E., Amels, L.: Fachinformation: Angewandte Forschung mit Praxisüberleitung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in der Landwirtschaft von MV. Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e.V., (2011), 102-103
- Lehmann, E., Lorenz, J., Amels, L.; Bull, I.: Angewandte Forschung mit Praxisüberleitung und Demonstrationsvorhaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Fachberatung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“. <http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/5>

- Lehmann, E., Lorenz, J., Amels, L.; Bull, I.: Angewandte Forschung mit Praxisüberleitung und Demonstrationsvorhaben zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Konzept zur Minderung der diffusen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Oberflächengewässer und in das Grundwasser. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz MV (2011), 52-65
- Lehmann, E.; R.-R. Schulz: Stickstoffdüngung im Getreide und Raps den Beständen anpassen. Verbandsnachrichten Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (2011)1, 12
- Lehmann, E., Ziesemer, A., Michel, V., Schulz, R.-R.: AUS DER LFA: Auswertung des Mähdruschfruchtanbaus in Versuchen und Praxis 2011. LMS-aktuell 06/2011. S. 38-44
- Lorenz, J.:** N-Flüssigdüngeverfahren - Versuchsergebnisse und Anwendung in Mecklenburg-Vorpommern. Fachberatung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“.
<http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/5>
- Michel, V.;** Pienz, G.: Spät, aber ertragreich. Bauernzeitung, 52(2011)38, 8
- Michel, V.: Früh geerntet, Glück gehabt. Bauernzeitung, 52(2011)35, 8-9
- Maisreferenten der BL; **Michel, V.;** ...: Maissorten: Die Spitzenreiter Ihrer Region. top agrar (2011)1, 102-107
- Schulz, R.; **Michel, V.;** Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Winterraps und Wintergetreide zur Herbstsaat 2011. Verbandsnachrichten BV MV, (2011)9, 12
- Sacher, M.; Hartmann, G.; **Michel, V.:** A, B, C oder E - Ergebnisse der Landessortenversuche mit Winterweizen. Bauernzeitung 52(2011)38, 20-23
- Guddat, Ch.; **Michel, V.;** Zenk, A.: Einschätzung der Winterfestigkeit aktuell geprüfter Sorten.
<http://www.landwirtschaft-mv.de>
- Michel, V.: Diagramme zur Sortenbewertung + Interpretationshilfe zu Mais. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=3040
- Michel, V.: Weizen-LSV 2011 - ausgewählte Ergebnisse und Hinweise. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=4348
- Michel, V.: Weizentag 2011 – Sorten. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=3904
- Michel, V.: Sortenwahl bei Silo- und Energiemais - worauf kommt es an? http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=4211
- Michel, V.: Reifeentwicklung beim Silomais. <http://www.landwirtschaft-mv.de>
- Michel, V.: Maissorten 2010 - Ergebnisse und Empfehlungen. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=3539
- Michel, V.: Empfehlung Winterweizen: auf Sand, Früh- und Spätsaat, Stoppelweizen.
http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=1321
- Michel, V.: Sortenempfehlung Winterweizen 2011/2012; Anbauggebiete D-Nord und MV-Süd.
http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=1316
- Michel, V.: Sortenempfehlung Mais 2012 vorläufig - nur für den Frühbezug; für das Anbauggebiet D-Nord/MV-Süd. <http://www.landwirtschaft-mv.de>

- Michel, V.: Welche Maissorten auf Rapsumbruchsflächen ? http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Aktuelles_Vorinformationen/index.jsp?&artikel=3626
- Michel, V.; Bombowsky, B.: Feldführer 2011. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortimente/index.jsp?&artikel=1944
- Michel, V.; Pienz, G.: Zusammenfassung zu den LSV Winterweizen, Sortenrat. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=4113
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Stärkekartoffeln 2010, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiet "D-Standorte". http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/index.jsp?&artikel=1994
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: N-Entzug und N-Saldo von Winterweizen-Sorten. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=4239
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Michel, V.: Sortenempfehlung Winterroggen und Triticale 2011/2012, Empfehlung für das Anbaugesbiet D-Nord/MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=1324
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Stärkekartoffeln 2011; Anbaugesbiet: Diluviale Standorte Nord-Ost-Deutschlands. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=3244
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Wintergerste 2011/2012; Empfehlung für das Anbaugesbiet D-Nord/MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=1319
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Wintergerste 2011, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiet "D-Nord / MV-Süd". http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/index.jsp?&artikel=1996
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Winterroggen und Triticale 2011, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiet "D-Nord / MV-Süd". http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/index.jsp?&artikel=1988
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Winterweizen 2011, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiete "D-Nord" und "MV-Süd". http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/index.jsp?&artikel=1990
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Körnerleguminosen 2012; Anbaugesbiet: Diluviale Standorte Nord-Ost-Deutschlands. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=3147
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Sommergetreide 2012; Anbaugesbiet: Diluviale Standorte Nord-Ost-Deutschlands. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=3146

- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sommergetreide 2011, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiet: Diluviale Standorte Nord-Ost-Deutschlands. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/index.jsp?&artikel=1998
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Silomais, Energiemais und Körnermais 2011, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiet D-Nord / MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/index.jsp?&artikel=1980
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Silomais 2012; Empfehlung für das Anbaugesbiet D-Nord/MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=3036
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Energiemais 2012; Empfehlung für das Anbaugesbiet D-Nord/MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=3038
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Körnermais 2012; Empfehlung für das Anbaugesbiet MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=3042
- Peters, J.:** Beurteilung unterschiedlicher Energiefruchtfolgen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Rentabilität bei der Rohstoffversorgung von Biogasanlagen für die Region Mecklenburg – Vorpommern, Dissertation, Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät Universität Rostock (2011)
- Peters, J., Gurgel, A.: Feldführer 2010/11 Pflanzenbau und Sortenwesen, Herausgeber Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Institut für Acker- und Pflanzenbau
- Peters, J.; Gurgel, A.: Landwirtschaftliche Nutzung von Biogasgülle. Schriftenreihe Umweltingenieurwesen, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Tagungsband 5. Rostocker Bioenergieforum, (2011)30, 337-349
- Peters, J.; Gurgel, A.: Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen-EVA, Internetseite <http://www.eva-verbund.de/regionen/raps-weizen-region-mv/versuchsergebnisse/fruchtfolgen.html>
- Pienz, G.:** Erster Exaktversuch zum Einsatz von Z-Saatgut und Nachbau-Saatgut zur Ernte 2011. Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e.V., (2011)18, 106
- Pienz, G.; Zenk, A.; Thomaschewski, H.: Keimen mit Freude oder faul im Lager. Bauernzeitung 52(2011)12, 36-38
- Pienz, G.; Michel, V.: Zweizeiler holen auf. Bauernzeitung 52(2011)33, 8
- Pienz, G.; Michel, V.: Wenig Brotroggen. Bauernzeitung 52(2011)36, 8
- Pienz, G.; Zenk, A.: Prüfung von Grünschnittroggen-Sorten. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Aktuelles_Vorinformationen/index.jsp?&artikel=4257
- Barthelmes, G.; Fahlenberg, E.; **Pienz, G.;** Zenk, A.; Haase, D.: Trocken es Frühjahr und verregnete Ernte. Bauernzeitung 52(2011)36, 42-45
- Schulz, R.-R.:** Was bringt eine Stickstoffdüngung zu Raps im Herbst? Fachberatung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“. <http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/5>
- Schulz, R.-R.: So bleiben die Schoten stabil. DLG-Saatgutmagazin Sommer/2011, Beilage in DLG Mitteilungen, (2011)7, 30-32
- Schulz, R.-R.: Was bringt der Stickstoff vor dem Winter? Bauernzeitung, 52(2011)38, 20-21
- Schulz, R.-R.: Verregneter Geburtstag. Bauernzeitung, 52(2011)33, 24-25
- Schulz, R.-R.: Tauglich für Spätsaat? Bauernzeitung, 52(2011)34, 8

- Schulz, R.-R.: Untersuchungen zur Bodenbearbeitung in einer Fruchtfolge auf Sandböden. LMS aktuell, (2011)3, 34-41
- Schulz, R.-R.: Vorernteverluste und Platzfestigkeit von Winterrapsorten. Verbandsinformationen Saatgutverband MV e.V., (2011)18, 85-89
- Schulz, R.-R.: Winterraps-Sortenstrategien für die kommende Aussaat. Verbandsnachrichten Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., (2011)6, 13
- Schulz, R.-R.: Wirkung der Blattdüngung. Zeitschrift Raps, (2011)1, 46-48
- Schulz, R.-R.: Ergebnisse zur Schotenstabilität und Auswuchsfestigkeit von Winterrapsorten. Tagungsband XI. Rapskolloquium Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern 2011, 6
- Schulz, R.-R., Zenk, A. u. Jentsch, U.: Was bringen mir volle Schoten? Bauernzeitung, 52(2011)23, 24-26
- Schulz, R.-R., Michel, V., Pienz, G., Zenk, A.: Sortenempfehlungen Winterraps und Wintergetreide zur Herbstaussaat 2011. Verbandsnachrichten Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., (2011)9, 12
- Richter, A., **Schulz, R.-R.**: Aktuelle Untersuchungen an Holli-Winterraps-Hybriden. Tagungsband XI. Rapskolloquium Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern 2011, 4-5
- Schulz, R.-R.: Empfehlungen zur Spätsaat von Winterraps. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Acker-und_Pflanzenbau/Winterraps/index.jsp?&artikel=2086
- Schulz, R.-R.: Untersuchungen zur Bodenbearbeitung in einer Fruchtfolge auf Sandböden. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Acker-und_Pflanzenbau/Winterraps/index.jsp?&artikel=3862
- Schulz, R.-R.: Vorernteverluste und Platzfestigkeit von Winterrapsorten. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Acker-und_Pflanzenbau/Winterraps/index.jsp?&artikel=3864
- Schulz, R.-R.; A. Zenk. Berichtsheft LSV Winterraps 2011. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/index.jsp?&artikel=1986
- Schulz, R.-R.; Zenk A.: Sortenempfehlung Winterraps 2011/2012. Empfehlung für die Anbauggebiete D-Nord und MV-Süd. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlung/index.jsp?&artikel=1322
- Schulz, R.-R.; Zenk, A.; Jentsch, U.: Winterraps-Sortenempfehlungen für nordöstliche und östliche Anbauggebiete. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/index.jsp?&artikel=2206
- Meißner K.-D.; **Schulz, R.-R.**: Rapsproduktion in Veelböken - Rückblick und Ausblick. http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Acker-und_Pflanzenbau/Winterraps/index.jsp?&artikel=3900
- Sauermann, W.; Aigner, A.; **Schulz, R.-R.**; Zenk, A.; Jentsch, U.: Mehr Rohfett bringt mehr Bares. dlz, (2011)7, 36-42
- Titze, A.**: Futter für die Bienen. bioland, (2011)1, 12
- Titze, A.: Können Nachsaaten das Grünland verbessern? bioland, (2011)4, 17-18
- Titze, A.: Grünlandverbesserung durch Nachsaaten im Ökolandbau. Sortenratgeber Bio Saaten Partner GmbH, 2011/2012, 71-74

Titze, A.: Blühflächen als Bienenweide in M-V. Welche Mischungen sind besonders geeignet? Falblatt LFA MV, <http://www.landwirtschaft-mv.de>

Titze, A.: Futter auf Trockenstandorten. bioland, (2011)5, 10-11

Titze, A.: Müller, J.: Optionen des Anbaus von trockenheitsverträglichen Gras-Leguminosen-Gemengen auf diluvialen Grenzstandorten Nordostdeutschlands. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Grünland und Futterbau, (2011)12, 111-116