

## **Veröffentlichungen 2014**

### **Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft**

**Annen, T.:** GAP- und Greening-Rechner.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6363](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6363)

Annen, T.: Gutes Jahr 2013 - Für viele nicht gut genug. Bauernzeitung, (2014)14, 14

Annen, T.: Testbetriebsergebnisse 2013/14.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=970](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=970)

Annen, T.: Wirtschaftliche Lage, TB-Auswertung. Verbandsnachrichten, (2014)5, 6-7

Annen, T.; Ziesemer, A.: Zur wirtschaftlichen Lage 2012/13. Verbandsinformationen Saatgutverband MV e.V., 21(2014), 128-131

**Bombowsky, B.:** Feldführer der LFA - Pflanzenbau und Sortenwesen.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1944](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1944)

**Bull, I.:** Untersuchungen zum Anbau und zur Verwertung von Steinklee. Dissertation, Universität Rostock

Bull, I.; Lehmann, E.: Ergebnisse zur N-Düngung von Qualitätsweizen im Nordosten Deutschlands. Fachinformation zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. <http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/sites/default/files/downloads/FILFA2014.pdf>

Bull, I.; Lehmann, E.: Mehr Rohprotein zählt. dlz-agrarmagazin, (2014)4, 50-52

Bull, I.; Lehmann, E.: Streifenbodenbearbeitung zu Silomais in Mecklenburg-Vorpommern. dlz-agrarmagazin, (2014)3, 62

**Dietze, M.;** Annen, T.: GAP-Greening-AUM-Rechner. Bauernzeitung, 55(2014)38, 13

**Fleischer, I.:** Mais in Energiepflanzenfruchtfolgen. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)

Fleischer, I.: Mais in Energiepflanzenfruchtfolgen. Schriftenreihe Umweltingenieurwesen, Universität Rostock AUF, Bd. 45, Tagungsband 8. Rostocker Bioenergieforum, (2014), 325

**Gefrom, A.;** Priepke, A.; Dietze, M.: Ein Netzwerk für die Lupine. Bauernzeitung, 55(2014)47, 11

Gefrom, A.; Priepke, A.; Dietze, M.: Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zu Anbau und Verwertung von Lupinen. <http://orgprints.org/27932>

Gefrom, A.; Priepke, A.; Dietze, M.: Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zu Anbau und Verwertung von Lupinen. [www.fisaonline.de](http://www.fisaonline.de)

**Gruber, H.:** Anbautelegramm Öko-Lupinen. Flyer, LFA Gülzow

Gruber, H.: Die Anfälligkeiten haben sich verändert. Winterweizensorten für den ökologischen Landbau. Bauernzeitung, 55(2014)39, 26-29

Gruber, H.: Einschätzung der Überwinterungssituation in Öko-Beständen.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4524](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4524)

Gruber, H.: Ökofruchtfolgen profitieren von Tierhaltung und Ackerfutterbau. Bauernblatt S-H, 68./164(2014)1, 33-34

Gruber, H.: Sortenempfehlung für den ökologischen Landbau 2013/14, Roggen- und Triticale-sorten, LFA.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4117](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4117)

Gruber, H.: Sortenempfehlung für den ökologischen Landbau 2013/14, Wintergerstensorten.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/Sortenempfehlungen\\_oeko/index.jsp?&artikel=5539](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/Sortenempfehlungen_oeko/index.jsp?&artikel=5539)

Gruber, H.: Sortenempfehlung für den ökologischen Landbau 2013/2014, Winterweizensorten.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4115](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4115)

Gruber, H.: Sortenempfehlung Körnerleguminosen 2014.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3144](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3144)

Gruber, H.: Sortenempfehlung Öko-Kartoffeln 2014.

[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3278](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3278)

- Gruber, H.: Sortenempfehlung Öko-Sommergetreide 2014.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3142](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3142)
- Gruber, H.: Starke Kandidaten. Winterroggen und Triticalesorten für den ökologischen Landbau. Bauernzeitung, 55(2014)37, 40-41
- Gruber, H.: Versuchsfeldführer ökologischer Landbau 2014. Versuchsstandort Plöwen.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3823](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3823)
- Gruber, H.: Wintererbsen am Standort Gülzow stark ausgewintert.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6226](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6226)
- Gruber, H.; Händel, K.: Entwicklung der Öko/Vermehrung in Mecklenburg-Vorpommern. Verbandsnachrichten Saatgutverband MV e. V., (2014)21
- Gruber, H.; Titze, A.: Fruchtfolgen für Sandböden. Biomagazin, (2014)5, 10-13
- Gruber, H.; Titze, A.: Fruchtfolgen für Sandböden bei ökologischer Bewirtschaftung. ÖKO Aktuell, Biopark Verbandsinformationen, 3(2014)43
- Gruber, H.; Titze, A.: Wirkung von Gärresten und Hühnertrockenkot aus Öko-Landbau. Bauernblatt S-H, 68./164(2014)1, 25
- Gruber, H.; Titze, A.: Zwischenfruchtanbau auf sandigen Böden im Öko-Landbau.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2814](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2814)
- Gruber, H.; Titze, A.; Rutzen, C.: Versuchsfeldführer ökologischer Landbau 2014. Versuchsstandort Gülzow.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3823](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3823)
- Gruber, H.; Zenk, A.: Ertragsschwankungen verschiedener Fruchtarten im Öko-Landbau.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6109](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6109)
- Gruber, H.; Zenk, A.: Landessortenversuche Ökologischer Landbau 2014; Wintergetreide, Sommergetreide, Leguminosen, Kartoffeln.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1984](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1984)
- Gruber, H.; Zenk, A.; Karalus, W.: Noch kein Umdenken. Ergebnisse der Landessortenversuche mit Öko-Körnerleguminosen. Bauernzeitung, 55(2014)7, 26-27
- Karalus, W.; **Gruber, H.**; Zenk, A.: Mäßiger Ertrag. Ergebnisse der Landessortenversuche mit Öko-Sommergetreide. Bauernzeitung, 55(2014)6, 24-25
- Karalus, W.; Günther, K.; **Gruber, H.**: Die Festen sind die Beliebtesten. LSV-Ergebnisse zu Öko-Speisekartoffeln. Bauernzeitung, 55(2014)12, 25-27
- Gurgel, A.**: Einschnitte. Bauernzeitung, 55(2014)38, 13
- Gurgel, A.: Mais- und Energiepflanzentag in der LFA. Internet, "Im Blickpunkt",  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de)
- Gurgel, A.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Sorghum 2014; Anbaugebiet: D-Nord/ MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=4650](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=4650)
- Harms, J.**: Einflussfaktoren wirtschaftlicher Färsenaufzucht. Züchtungskunde
- Harms, J.: Mehr Mut zum Grundfutter? Bauernzeitung, 55(2014)38, 51-52
- Harms, J.: Ökonomische und produktionstechnische Analyse der Milchproduktion und Färsenaufzucht.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=5566](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=5566)
- Harms, J.: Teuer Billigmelken?. Bauernzeitung, 55(2014)49, 42-43
- Harms, J.: Unfruchtbarkeit der Milchkühe - häufige Abgangsursache . REKASAN Sonderheft, 2014
- Harms, J.: Vom passenden Vertrag profitieren beide Seiten. Agrarmanager, (2014)7, 16-19
- Harms, J.; Annen, T.: weubiraem s umom. Nowoje selskoe chosaistwo, (2014), 34-37
- Harms, J.; Römer, A.; Boldt, A.; Volkmann, N.: Jedes Jahr ein Kalb? Nicht bei Spitzensportlern! LMS - Das Blatt, (2014)2, 34-38
- Harms, J.; Römer, A.; Boldt, A.; Volkmann, N.: Mehr Ruhezeit für Spitzensportler. Agrarmanager, (2014)3, 80-84
- Harms, J.; Römer, A.; Boldt, A.; Volkmann, N.: Welche Zwischenkalbezeit ist am ökonomischsten? Bauernzeitung, 55(2014)16, 44-45

- Harms, J.; Römer, A.; Boldt, A.; Volkmann, N.: Zwischenkalbezeit: Bei hoher Leistung ist mehr Ruhe rentabel! Milchrind, 23(2014)3, 54-55
- Heilmann, H.:** "Superabgabe-Druck" treibt Milchquotenpreise erneut nach oben. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Heilmann, H.: "Überlieferungsdruck" treibt Milchquotenpreise weiter nach oben. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Heilmann, H.: Abschlussbericht: Einzelbetriebliche Möglichkeiten zur verfahrensspezifischen Reaktion auf kurz- und mittelfristige Marktsignale. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Heilmann, H.: Ergebnisse der Zuckerrübenproduktion 2013. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Heilmann, H.: Milchquotenbörse verabschiedet sich mit Rekordhandelsmenge. [www.lfamv.de](http://www.lfamv.de)
- Heilmann, H.: Zuckerfabrik ist "keine Katze mit sieben Leben". Bauernzeitung, 55(2014)23, 13
- Kley, R.:** Abschlussbericht Öko-Sektorenmodell.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6972](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6972)
- Kley, R.: Mit spitzem Bleistift rechnen - Neue Planungsrichtwerte für Öko-Pflanzenproduktion. Bauernzeitung, 55(2014)6, 13
- Michel, V.:** Toleranz bietet Vorteile. Bauernzeitung, 55(2014)3, 13
- Michel, V.: A x B = C oder warum Züchtung doch komplizierter ist. Broschüre 75 Jahre Agrarforschung in Gülzow, 2014, 22-23
- Michel, V.: Analysen zur Anwendung der Hohenheim-Gülzower-Serienauswertung.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6210](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6210)
- Michel, V.: Analysen zur Anwendung der 'Hohenheim-Gülzower-Serienauswertung' im regionalisierten Sortenversuchswesen in Mecklenburg-Vorpommern. Tagungsband 7. AGROS-NET-Doktorandentag, 2014, 23
- Michel, V.: Aussagekraft von Streifenversuchen. Bauernblatt S-H, 68./164(2014)2, 35-38
- Michel, V.: Empfehlung Winterweizen: auf Sand, Früh- und Spätsaat, Stoppelweizen - Stand: 4.9.2014.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1321](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1321)
- Michel, V.: Erste Ergebnisse zu Frostschäden im LSV Winterweizen in MV.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6079](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6079)
- Michel, V.: Neue Entwicklungen im Weizensortiment für Mecklenburg-Vorpommern.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6208](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6208)
- Michel, V.: Neues im Maissortiment.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6206](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6206)
- Michel, V.: Sortenempfehlung Körnermais 2015; Empfehlung für das Anbaugebiet MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3042](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3042)
- Michel, V.: Sortenempfehlung Winterweizen 2014/2015; Anbaugebiete D-Nord und MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1316](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1316)
- Michel, V.: Sortenrat Mais. Bauernzeitung, 55(2014)50
- Michel, V.: Sortenrat Mais für 2015.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4397](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=4397)
- Michel, V.: Stagniert der Züchtungsfortschritt beim Winterweizen? Mitteilungen den LFA, (2014)53, 5-9
- Michel, V.; Bombowsky, B.; Zenk, A.: Mais 2014, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugebiet "D-Nord / MV-Süd".  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1980](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1980)
- Michel, V.; Pienz, G.: Regionale Eignung frühreifer Winterweizensorten.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6367](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6367)
- Michel, V.; Pienz, G.; Gruber, H.: Sortenrat Winterweizen 2014/15 - Überraschend neue Sortenreaktionen auf Gelbrost.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6580](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6580)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Das Versuchsjahr 2013/14. Informationsheft des Saatgutverbandes M/V e.V., (2014)21, 144-145

- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Wintergetreide zur Herbstsaat 2014. Informationsheft des Saatgutverbandes MV e.V., (2014)21, 146-147
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Wintergetreide zur Herbstsaat 2014. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2014)9, 8
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Wintergerste 2014; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbaugesbiet „D-Nord /MV-Süd“.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1996](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1996)
- Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.: Winterweizen 2014; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbaugesbiete „D-Nord“ und „MV-Süd“.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1990](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1990)
- Michel, V.; Zenk, A.: Produktionsfunktionen aus Versuchsergebnissen und Erhebungen.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6062](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6062)
- Michel, V.; Zenk, A.: Sekundäranalyse regionaler Zusammenhänge aus der Besonderen Erntermittlung (Datenquelle: BEE 2008-2013).  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2289](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=2289)
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Energiemais 2015; Empfehlung für das Anbaugesbiet D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3038](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3038)
- Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.: Sortenempfehlung Silomais 2015; Empfehlung für das Anbaugesbiet D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3036](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3036)
- Guddat, C.; **Michel, V.**; Zenk, A.: Ergebnisse und Einschätzung der Winterfestigkeit praxisrelevanter sowie neuer Winterweizensorten 2014.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=5469](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=5469)
- Sacher, M.; Guddat, C.; **Michel, V.**: Viel Ertrag, wenig Eiweiß. Bauernzeitung , 55(2014)38, 25-29
- Schmidtke, J.; Schmidt, K.; **Michel, V.**; Zenk, A.: Statistische Methoden zur Überprüfung der Qualität von Versuchsdaten und ihre Implementierung in PIAFStat.  
[http://www.biometrische-gesellschaft.de/fileadmin/AG\\_Daten/Landwirtschaft/tagungsberichte/pdf/Vortrag\\_Schmidtke\\_Schmidt\\_Zenk.pdf](http://www.biometrische-gesellschaft.de/fileadmin/AG_Daten/Landwirtschaft/tagungsberichte/pdf/Vortrag_Schmidtke_Schmidt_Zenk.pdf)
- Schreiber, E.; Guddat, C.; **Michel, V.**; Zenk, A.: Einschätzung des DON-Risiko's im Triticale-Sortiment.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6212](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6212)
- Sortenreferenten; **Michel, V.**: Die Qual der Wahl. dlz-agrarmagazin, (2014)1, 72-75
- Sortenreferenten; **Michel, V.**: Mais: Die Spitzensorten für Ihre Region. top agrar, (2014)1, 52-59
- Sortenreferenten; **Michel, V.**: Sorten für Ihren Betrieb. dlz-agrarmagazin, (2014)10, 44-48
- Peters, J.**: Anbautelegramm Lupinen konventionell. LFA, 2014
- Peters, J.: Blattdünger auf dem Prüfstand. dlz agrarmagazin, (2014)10, 54-57
- Peters, J.: Für Getreide nicht rentabel. dlz agrarmagazin, (2014)10, 58-59
- Peters, J.: Mikronährstoffversorgung von Raps.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6855](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6855)
- Peters, J.: Mikronährstoffversorgung von Wintergetreide.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6866](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6866)
- Peters, J.: Rapstag fand reges Interesse.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3894](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3894)
- Peters, J.: Reicht das Kalium.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6857](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6857)
- Peters, J.: Reicht das Kalium?. Bauernzeitung, 55(2014)13, 30-31
- Peters, J.: Saatzeitverschiebung und Saatstärken beim Raps.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6868](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6868)

- Peters, J.: Welche Sorte sollte zuerst gedroschen werden?  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6555](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6555)
- Peters, J.: Winterraps mit 3 Wochen Vorsprung.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6200](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6200)
- Peters, J.; Bull, I.; Ziesemer, A.; Michel, V.: Mähdruschauswertung 2014 lieferte anregende Gespräche. Verbandsnachrichten, (2014)12, 10
- Peters, J.; Pienz, G.: Strategien zur Stickstoffeinsparung. Bauernzeitung, 55(2014)26, 11
- Peters, J.; Ziesemer, A.: Wie spät kann ich säen? DLG Saatgut-Magazin Sommer, (2014)7, 17-19
- Pienz, G.:** Wieder deutlich unter 10.000 Hektar. Bauernzeitung, 55(2014)2, 13
- Pienz, G.; Michel, V.; Gruber, H.: Sortiment mit viel Potenzial. Bauernzeitung, 55(2014)34, 13
- Pienz, G.; Michel, V.; Titze, A.; Gruber, H.; Heilmann, H.: Stand der Kulturen (April - August 2014, vierzehntägig). LFA
- Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.: Berichtsheft LSV Winterraps 2013.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1986](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1986)
- Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Wintergerste 2014/2015 - Empfehlung für das Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1319](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1319)
- Pienz, G.; Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Stärkekartoffeln 2014; Anbaugebiet: D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3244](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3244)
- Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Winterraps 2013/2014 - gültig für Aussaat 2014!  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1322](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1322)
- Pienz, G.; Zenk, A.: Sortenempfehlung Winterraps 2014; Empfehlung für die Anbaugebiete D-Nord und MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1322](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1322)
- Pienz, G.; Zenk, A.; Gruber, H.: Rostjahr. Bauernzeitung, 55(2014)37, 13
- Pienz, G.; Zenk, A.; Jentsch, U.; Günther, K.: Die Anbaufläche wächst weiter. Bauernzeitung, 55(2014)23, 22-24
- Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.: Sortenempfehlung Sommergetreide 2015; Anbaugebiet: Diluviale Standorte Nord-Ost-Deutschlands.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3146](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3146)
- Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.: Sortenempfehlung Winterroggen und Triticale 2014/2015 - Empfehlung für das Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1324](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1324)
- Pienz, G.; Zenk, A.; Thomaschewski, H.: Ertrag plus Stärke. Bauernzeitung, 55(2014)12, 28-29
- Aigner, A.; Sauermann, W.; **Pienz, G.;** Zenk, A.; Jentsch, U.; Günther, K.: Mehr Öl - mehr Kohle, Sortenratgeber Raps. dlz agrarmagazin, 7(2014), 26-32
- Sortenreferenten; **Pienz, G.:** Fast nur noch Hybriden. dlz agrarmagazin, (2014)10, 49-51
- Sortenreferenten; **Pienz, G.:** Wintergerste: Die Besten für ihre Region. dlz agrarmagazin, (2014)9, 56-59
- Ramp, C.:** Bericht über den vierten Dialog WRRL. <http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/>
- Rutzen, C.:** 2014 stärkeres Auftreten von Gelbrost.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6548](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6548)
- Rutzen, C.: Einhundert Prozent Biofutter möglich? Bauernzeitung, 55(2014)25, 12
- Rutzen, C.; Gruber, H.; Zenk, A.: Landessortenversuche Ökologischer Landbau 2014 Wintergetreide.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1984](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=1984)
- Rutzen, C.; Titze, A.: Auswertung der Zeiternte 2014 im Kartoffelsortenversuch unter ökologischen Anbaubedingungen.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6550](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6550)

- Schulz, R.;** Richter, A.: Durchwuchsvermeidung und richtige Sortenwahl garantieren Qualität von HOLLI-Raps. Raps, 32(2014)1
- Titze, A.:** Angebote bündeln! Bauernzeitung, 55(2014)08, 10
- Weirauch, M.:** Regionalspezifische Treibhausgasbilanzen für den Rapsanbau in MV. Tagungsband 8. Rostocker Bioenergieforum, (2014), 177-185
- Weirauch, M.: Regionalspezifische Treibhausgasbilanzen für den Rapsanbau in MV.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6480](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6480)
- Weirauch, M.: Treibhausgase minimieren. Bauernzeitung , 55(2014)40. Woche, 25-28
- Weirauch, M.: Winterrapsanbau – können die steigenden Anforderungen der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung durch den Einsatz von Wirtschaftsdüngern erfüllt werden?  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6603](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6603)
- Zenk, A.;** Michel, V.: Sortenempfehlung Grünschnittroggen und Getreide-GPS 2014/15 - Anbaugbiet: D-Nord/ MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=5571](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=5571)
- Zenk, A.; Michel, V.: Sortenempfehlung Körnerleguminosen 2015; Anbaugbiet: D-Nord/ MV-Süd.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3147](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=3147)
- Sortenreferenten; **Zenk, A.:** Sortentipps Triticale. dlz agrarmagazin, (2014)10, 52-53
- Ziesemer, A.:** Aufschwung für die Leguminosen? Agrarmanager, (2014)6, 30-33
- Ziesemer, A.: Die Anbaupausen werden kürzer. Bauernzeitung, 55(2014)21, 29-31
- Ziesemer, A.: Erfolgreicher Winterweizenanbau. Getreide Magazin, 19(2014)5, 40-43
- Ziesemer, A.: Hohe Erträge, aber weniger im Geldbeutel. Bauernzeitung, 55(2014)50, 10
- Ziesemer, A.: Ökonomische Bewertung ausgewählter Verfahrensabschnitte im Acker- und Pflanzenbau auf der Basis von Schlagkartedaten.  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6064](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6064)
- Ziesemer, A.: Risiko über Sorten abfangen. Bauernzeitung, 55(2014)30, 25-27
- Ziesemer, A.: Spätsaat bei Winterraps. Bauernzeitung, 55(2014)32, 25-27
- Ziesemer, A.: Vorfruchtwert von Raps. Raps, 32(2014)3, 49-51
- Ziesemer, A.: Warum nicht Braugerste anbauen?  
[http://www.lfamv.de/cms2/LFA\\_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6067](http://www.lfamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=6067)
- Ziesemer, A.: Warum nicht Braugerste? Bauernzeitung, 55(2014)4, 13
- Ziesemer, A.: Wie wirtschaftlich ist Raps in Mecklenburg-Vorpommern? Das Blatt, 3(2014)1, 14-17
- Ziesemer, A.; Lehmann, E.: Erfolgreich Winterweizen anbauen - Stellschrauben in der Produktionstechnik. Mitteilungen der LFA, (2014)53, 10-28
- Ziesemer, A.; Schulz, R.: Der Einfluss des Saattermins auf die Ertragsbildung von Winterraps - Ergebnisse aus Versuchen und Praxis. Mitteilungen der LFA, (2014)53, 39-46