

Veröffentlichungen 2016 Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft

Annen, Thomas	
Annen, T.	Betriebswirtschaftliche Beurteilung des Ackerbaus im Wirtschaftsjahr 2013/14. Verbandsinformationen Saatgut-Verband MV e. V., (2015/16)22, 150 – 153
Annen, T.	Testbetriebsergebnisse 2014/15. www.ifamv.de
Annen, T.; Bönowitz, U.; Richter, R.	Kalkulationsrichtwerte Körnerlupine. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content_downloads/AN_PM_Wirtschaftliche_La ge_der_Landwirtschaft_in_MV_2014-15.pdf , 2016
Bull, Ines	
Bull, I.	Einfach, effizient, geruchsarm. DLG-Mitteilungen, (2016)5, 68 – 70
Bull, I.	Hohe Weizenqualität und geringe N-Salden – ein realistisches Ziel? Auswertung von Versuchen zur N-Spätdüngung im Winterweizen. Verbandsinformationen Saatgut-Verband MV e. V., (2015/16)22, 160 – 165
Bull, I.; Michel, V.; Thiel, T.	Langjährige Reduzierung der P- und K-Düngung – Effekte nach 18 Jahren im statischen P-/K-Dauerdüngungsversuch in Gülzow. VDLUFA-Kongressband. Anforderungen an die Verwertung von Reststoffen in der Landwirtschaft. Rostock. (2016)128, 312 – 318
Bull, I.	III. Umsetzungsbericht 2015 der LFA. In: Umsetzung des Konzeptes zur Minderung der diffusen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Gewässer. www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/sites/default/files/downloads/Jahresbericht_2015_Endfassung_2016-12-05.pdf , 32 – 48
Bull, I.	Verminderung von Ammoniak-Emissionen durch pH-Wert-Regulierung – Die Dänen machen es uns vor. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8381 , 2016
Bull, I.; Michel, V.; Gruber, H.	Einschätzung der Überwinterungssituation in Getreidebeständen. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=7950
Bull, I.; Michel, V.; Gruber, H.	Einschätzung der Überwinterungssituation in Getreidebeständen. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=7950 , 2016, 1 – 2
Hagen, S.; Hoppe, A.; Bull, I.; Schulz, C.	Die Umsetzung der Nitratrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie in Dänemark. Fachinformation der AG Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft. www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/sites/default/files/downloads/DK%20Fachinfo%20Endversion.pdf
Gefrom, Annett	
Gefrom, A.	Anbauempfehlungen für Lupinen. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2016)3, 5
Gefrom, A.	Jede Menge Knöllchen. Bauernzeitung, 57(2016)20, 11
Gefrom, A.	LUPINEN-NETZWERK – Anbau- und Verwertungsperspektiven für Süßlupinen. Special Körnerleguminosen. Raps, 34(2016)1, 18 – 19
Gefrom, A.	LUPINEN-NETZWERK – BayWa AG Frühjahrssaussaat. Frühjahrsheft Sortenempfehlung, 2016, 9
Gefrom, A.	Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zu Anbau und Verwertung von Lupinen – Status Quo und zukünftige Aktivitäten. Verbandsinformationen Saatgutverband MV e. V., (2016)22, 168 – 170
Gefrom, A.	Vorzüge der Lupine ausschöpfen. B & B Agrar, (2016)4, 13 – 14
Gefrom, A.; Schönherr, K.	Züchtungs- und Forschungsaktivitäten zur Verbesserung der Anbaueignung von Lupinen. Newsletter Gut Rosenkranz, (2016)6
Gruber, Harriet	
Gruber, H.	Das nächste Frühjahr kommt bestimmt. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=null
Gruber, H.	Einschätzung der Überwinterungssituation in Öko-Getreidebeständen. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=7899
Gruber, H.	Entwicklung der Humusgehalte in einer langjährig ökologisch bewirtschafteten Fruchtfolge am Standort Gülzow. www.landwirtschaft.sachsen.de/Landwirtschaft/41557.htm
Gruber, H.	Hafer – das wichtigste Sommergetreide im Öko-Anbau. Getreide auf neuen Wegen, Saaten Union, (2016), 28 – 34
Gruber, H.	Ökosortenempfehlung 2016/17 Wintergerste, -roggen, -triticale. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=5605

Gruber, H.	Öko-Wintererbsen: Nur bedingt für den Nordosten. top agrar, (2016)9, 50
Gruber, H.	Sortenempfehlung 2016/17 Winterweizen. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1316
Gruber, H.	Widerstandsfähigkeit der Sorten gegen Gelbrost im Wintergetreide. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8619
Gruber, H.	Wintergetreide rechtzeitig säen, Saatstärke nicht zu knapp bemessen und Sortenempfehlungen beachten! Verbandsinformationen Saatgut-Verband MV e. V., (2015/16)22, 172 – 178
Gruber, H.; Burmans, B.	Ertragsentwicklung wichtiger Ackerkulturen nach langjähriger ökologischer Bewirtschaftung am Standort Gülzow. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, (2016)56, 8 – 16
Gruber, H.; Burmans, B.	Entwicklung der Nährstoff- und Humusgehalte am Standort Gülzow nach langjähriger ökologischer Bewirtschaftung. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, (2016)56, 17 – 24
Gruber, H.; Titze, A.; Wegner, C.	Ein Nährstoff mit vielen Möglichkeiten. Bauernzeitung 57(2016)15, 28 – 30
Gruber, H.; Wegner, C.	Einfluss der Sorte auf Ertrag und Qualität bei Mähdruschfrüchten im Öko-Landbau. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, (2016)56, 32 – 44
Gruber, H.; Wegner, C.; Titze, A.	Einfluss der organischen Düngung mit Gärresten auf Ertrag und Qualität von Getreide. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, (2016)56, 53 – 61
Gruber, H.; Titze, A.; Wegner, C.	Schwefeldüngung von Leguminosen im Öko-Landbau. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, (2016)56, 62 – 70
Gruber, H.; Wegner, C.	Mit der Sorte punkten. Bauernzeitung, 57(2016)32, 28 – 29
Gruber, H.; Wegner, C.; Titze, A.	Gärreste optimieren Bio-Weizenanbau. Bioland Fachmagazin, (2016)4, 7 – 9
Gruber, H.; Zenk, A.	Berichtsheft Landessortenversuche ökologischer Landbau, Wintergetreide. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1984
Gruber, H.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Körnerleguminosen im ökologischen Landbau 2017. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3144
Gruber, H.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Sommergetreide ökologischer Landbau 2017. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3142
Gruber, H.; Zenk, A.	Sortenempfehlungen Körnerleguminosen 2017. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3147
Gruber, H.; Zenk, A.; Karalus, W.	Gelbrost macht sensibel. Bauernzeitung, 57(2016)38, 28 – 29
Gruber, H.; Zenk, A.; Karalus, W.	Nur Erbsen waren Spitze. Bauernzeitung, 57(2016)6, 26 – 27
Karalus, W.; Gruber, H.; Zenk, A.; Schwabe, I.	Ohne Stickstoff standfester. Bauernzeitung, 57(2016)39, 22 – 24
Gurgel, Andreas	
Gurgel, A.; Heilmann, H.	Treibhausgasemissionen: Nachhaltigkeitserklärung nutzen, in der Reihe „Neues aus der Landesforschung“. Bauernzeitung, 57(2016)48, 12
Gurgel, A.; Kahle, P.	Short rotation coppice: biomass production and nutrient status of soils in a long-term field experiment in Northeastern Germany. Die Bodenkultur, 66(2015)1–2, 23–33
Harms, Jana	
Harms, J.	Da geht noch was. Bauernzeitung, 57(2016)7, 42 – 43
Harms, J.	Goldgrube Grundfutter. Elite, (2016)2, 40 – 43
Harms, J.	Milch drosseln oder nicht? agrarmanager, (2016)9, 27 – 29
Heilmann, Hubert	
Heilmann, H.	Ergebnisse der Zuckerrübenproduktion 2015. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8221
Heilmann, H.	Greening in der Praxis – so haben Landwirte reagiert in Nordostdeutschland. Mais, 43(2016)1, 20 – 21
Heilmann, H.	Unspektakuläres Rübenjahr 2015 erfolgreich beendet. Verbandnachrichten Bauernverband MV, (2016)4, 8 – 9
Heilmann, H.	Zuckerrübenernte 2015 wesentlich besser als erwartet. Das Blatt, (2016)2, 36 – 41

Michel, Volker	
Guddat, C.; Michel, V.; Zenk, A.	Einschätzung der Winterfestigkeit praxisrelevanter sowie neuer Winterweizensorten 2003 – 2016. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8272
Guddat, C.; Michel, V.; Zenk, A.	Winterfestigkeit von Weizen-, Triticale- und Wintergerstensorten – mehrjährige Auswertungen 2016. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=5469
Guddat, C.; Michel, V.; Zenk, A.	Winterfestigkeit von Winterweizensorten – Im kalten Ostwind ohne Schnee. Bauernzeitung, 57(2016)21, 22 – 23
Michel, V.	Sortenempfehlung Winterweizen 2016/2017 Anbauggebiete „D-Nord/MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1316
Michel, V.	Trockentolerant und früh Stärke einlagernd. Bauernzeitung, 57(2016)50, 13
Michel, V.; Bombowsky, B.	Sortenempfehlung Körnermais 2017; Empfehlung für das Anbauggebiet „MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3042
Michel, V.; Bombowsky, B.; Zenk, A.	Mais 2016; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbauggebiet „D-Nord /MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1980
Michel, V.; Gruber, H.	Vorsicht vor „Überfliegern“. Bauernzeitung, 57(2016)35, 11
Michel, V.; Krings, N.; Pienz, G.	Aktueller Stand des Auswinterungsgeschehens beim Weizen in den Sortenversuchen der LFA. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8010
Michel, V.; Krings, N.; Verch, G.	Auswinterungsgeschehen beim Weizen in den Sortenversuchen auf D-Nord-Standorten. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8234
Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Wintergetreide zur Herbstsaat 2015. Verbandsinformationen Saatgut-Verband MV e. V., (2015/16)22, 180 – 181
Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Wintergetreide zur Herbstsaat 2016. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2016)9, 8
Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.	Winterweizen 2016; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbauggebiete „D-Nord“ und „MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1990
Michel, V.; Zenk, A.	Qualitätscheck von Versuchsdaten. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8225
Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.	Sortenempfehlung Silomais 2017; Empfehlung für das Anbauggebiet „D-Nord/MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3036
Michel, V.; Ziesemer, A.	Hybrid- oder Populationsroggen auf den ärmsten Böden? Bauernzeitung, 57(2016)50, 12
Sortenreferenten; Michel, V.	Winterhärte ist wichtig. Bauernzeitung, 57(2016)38, 22 – 26
Peters, Jana	
Peters, J.	Braucht der Raps im Herbst Stickstoff? www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8513
Peters, J.	Hinweise zur Winterrapsaussaart. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8509
Peters, J.	Ökologische und ökonomische Bewertung von Stickstoffgaben im Herbst zu Winterraps. Raps, 34(2016)3, 48 – 51
Peters, J.	Sind Spätsaaten bei Winterraps eine Alternative? Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2016)7, 10
Peters, J.	Sind Spätsaaten eine Alternative? www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8511
Peters, J.; Gurgel, A.; Schulz, R.; Schiemenz, K.	Düngung von Winterraps-Ergebnisse aus Versuchen. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8024
Peters, J.; Pienz, G.	Aktuelle Situation im Winterraps. www.ifamv.de
Peters, J.; Schulz, R.	Ökologische und ökonomische Bewertung von Stickstoffgaben im Herbst zu Winterraps – Anforderungen an die Verwertung von Reststoffen in der Landwirtschaft. Kongressband VDLUFA Kongress in Rostock, (2016)128, 166 – 174
Peters, J.; von der Ohe, C.; Baumecker, M.; Hachmeister, R.; Potthast, A.	Lohnt sich der Mehraufwand? DLG Saatgutmagazin, (2016)7, 8 – 11
Peters, J.; Ziesemer, A.	Anbauempfehlungen bei Saatzeitverschiebung im Winterraps. Verbandsinformationen Saatgut-Verband MV e. V., (2015/16)22, 154 – 159

von der Ohe, C.; Baumecker, M.; Hachmeister, R.; Peters, J.; Potthast, A.	Höhere Erträge durch Einzelkornsaat? Rheinische Bauernzeitung, (2016)37, 21 – 23
von der Ohe, C.; Baumecker, M.; Hachmeister, R.; Peters, J.; Potthast, A.	Einzelkornsaat lohnt bisher nicht. dlz agrarmagazin, (2016)9, 34 – 37
Pienz, Gabriele	
Pienz, G.	Anbauerweiterung vorerst nicht in Sicht. Bauernzeitung, 57(2016)2, 13
Pienz, G.	Die Marktleistung zählt. dlz agrarmagazin, (2016)7, 34 – 41
Pienz, G.	Vermarktung wird immer wichtiger. Bauernzeitung, 57(2016)51/52, 13
Pienz, G.	Kein Gerstenjahr. Bauernzeitung, 57(2016)34, 11
Pienz, G.; Michel, V.; Krings, N.	Auswinterungsgeschehen beim Raps in den Sortenversuchen auf D-Nord-Standorten. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8241
Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Wintergerste 2016/2017 Anbauggebiete „D-Nord/MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1319
Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Winterraps 2016, Empfehlung für die Anbauggebiete D-Nord und MV-Süd. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1322
Pienz, G.; Sacher, M.; Jentsch, U.	Kaum Untermaß beim Erntegut. Bauernzeitung, 57(2016)51/52, 26 – 27
Pienz, G.; Zenk, A.; Jentsch, U.; Günther, K.	Mehr Leistung über Ölgehalt. Bauernzeitung, 57(2016)23, 24 – 26
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sommerungen im Aufwind? Bauernzeitung, 57(2016)49, 13
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Sommergetreide 2017; Empfehlung für das Anbauggebiet „D-Nord/ MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3146
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Sommergetreide und Leguminosen zur Frühjahrssaat 2017. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2016)12, 8
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Winterroggen und Triticale 2016/2017 Anbauggebiete „D-Nord/MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1324
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Wintergerste 2016; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbaugbiet „D-Nord /MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1996
Sortenreferenten; Pienz, G.; Zenk, A.	Blühende Ölquellen – Zuarbeit DLZ-Sortenführer 2016/17. DLZ-Sortenführer, (2016)17, 30 – 33
Sortenreferenten; Pienz, G.; Zenk, A.	Eine schwache Saison – Ergebnisse der Landessortenversuche Winterroggen 2014 – 2016 in den ostdeutschen Anbaugebieten. Bauernzeitung, 57(2016)36, 40 – 42
Reuter, Katharina	
Reuter, K.	Flyer Netzwerk Ökologischer Landbau. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=8690
Reuter, K.	Netzwerk Ökologischer Landbau Mecklenburg-Vorpommern startet mit erstem Treffen – Die Teilnetzwerke stellen sich vor. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?&artikel=8595
Reuter, K.	Netzwerk Ökologischer Landbau nimmt Arbeit auf. Bauernzeitung, 57(2016)45, 12
Schiemenz, Katja	
Schiemenz, K.; Gurgel, A.	N-Fixierung – was können Leguminosen leisten?. praxisnah, 26(2016)1, 20 – 21
Schulz, Christian	
Schulz, C.	Ist Gülleausbringung noch auf dem neuesten Stand? Bauernzeitung, 57(2016)47, 12
Schulz, C.	Mg – Das vergessene Element. VDLUFA-Kongressband. Anforderungen an die Verwertung von Reststoffen in der Landwirtschaft. Rostock. (2016)128, 296 – 303

Titze, Andreas	
Titze, A.	Ertrags- und Futterwertigenschaften trockenheitsverträglicher Leguminosen-Gras-Gemenge unter ökologischer Bewirtschaftung. Mitteilungen der LFA, (2016)56, 71 – 78
Titze, A.	Stickstoff bleibt oben. Bauernzeitung, 57(2016)32, 22 – 23
Titze, A.; Müller, J.; Gebhardt, R.	Jakobskreuzkraut auf landwirtschaftlichen Flächen in MV – Erkennen, Vorbeugen und Bekämpfen. www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Landwirtschaft/?id=11274&processor=veroeff
Wegner, Carolina	
Karalus, W.; Schwabe, I.; Wegner, C.	Ein trockenes Jahr. Bauernzeitung, 57(2016)12, 24 – 26
Karalus, W.; Schwabe, I.; Wegner, C.; Zenk, A.	Sommergetreidesorten für den ökologischen Landbau. Bauernzeitung, 57(2016)7, 25 – 27
Wegner, C.; Gruber, H.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Kartoffeln im ökologischen Landbau 2016. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3278
Wegner, C.; Gruber, H.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Körnerleguminosen im ökologischen Landbau 2016. www.ifamv.de , Faltblatt
Wegner, C.; Gruber, H.; Zenk, A.	Sortenempfehlungen Öko-Sommergetreide 2016. www.ifamv.de , Faltblatt
Weirauch, M	
Weirauch, M.; Gurgel, A.; Peters, J.; Schiemenz, K.	Anbau-THG-Bilanz ausgewählter Biokraftstoffe. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8432
Weirauch, M.; Gurgel, A.; Peters, J.; Schiemenz, K.	Optimierung der Anbau-THG-Bilanz ausgewählter Biokraftstoffe. Tagungsband zum 10. Bioenergieforum, (2016) Band 58, 147 – 154
Zenk, Andrea	
Zenk, A.; Gruber, H.	Junge Züchtungen im Aufwind. Bauernzeitung, 57(2016)36, 13
Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Grünschnittroggen und Getreide-Ganzpflanzensilage 2016/2017 Anbauggebiete „D-Nord/MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=5571
Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Körnerleguminosen 2017; Empfehlung für das Anbauggebiet „D-Nord/ MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=3147
Zenk, A.; Pienz, G.	Sommergetreide und Leguminosen 2015, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugbiet „D-Nord / MV-Süd“. www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=1998
Ziesemer, Andrea	
Ziesemer, A.	Hybridroggen auf leichten Böden eine Alternative zu Stoppelweizen. Praxisnah, 26(2016)2, 12 – 14
Ziesemer, A.	Mit der Stickstoff-Quote zurechtkommen. dlz Agrarmagazin, (2016)3, 2 – 5
Ziesemer, A.	Raps – ein wichtiges Element der Fruchtfolgen in Mecklenburg-Vorpommern. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, (2016)28, 164 – 165
Ziesemer, A.	Raps – ein wichtiges Element der Fruchtfolgen in Mecklenburg-Vorpommern. Tagungsband 10. Rostocker Bioenergieforum, Band 58, 2016, 417 – 423
Ziesemer, A.; Bull, I.	Unterm Strich bleibt ein großes Minus. Einbußen beim Anbau von Mähdruschfrüchten. Bauernzeitung, 57(2016)48, 11
Ziesemer, A.; Bull, I.	Auswinterungsschäden – Sind Handlungsoptionen erforderlich? www.ifamv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content/de/Fachinformationen/?artikel=8184
Ziesemer, A.; Bull, I.	Schäden durch Auswinterung. Bauernzeitung, 57(2016)10, 24 – 24
Ziesemer, A.; Bull, I.	So kommen Sie mit der Stickstoff-Quote klar. dlz, (2016)3, 44 – 47
Ziesemer, A.; Pienz, G.	Kohlhernie – wie geht es weiter? Raps, 34(2016)2, 31 – 33
Ziesemer, A.; Pienz, G.	Kohlhernie – wie weiter? Bauernzeitung, 57(2016)4, 26 – 27
Ziesemer, A.; Pienz, G.	Kohlhernie – wie weiter? Das Blatt, 5(2016)2, 32 – 35

