

Veröffentlichungen 2017

Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft

Andrick, Katharina	
Andrick, K.	Beiratsgründung im Netzwerk Ökologischer Landbau MV. Das Blatt, 6(2017)2, 26
Andrick, K.	Interview: Öko-Akteure vernetzen sich. Netzwerk Ökologischer Landbau. Verbandsnachrichten Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, (2017)12, 9–10
Andrick, K.	Ökolandbau: Merkblatt für Umstellungsplan herausgegeben. Bauernzeitung, 58(2017)46, 12
Andrick, K.	Umstellung auf den Ökolandbau – Merkblatt für umstellungsinteressierte Landwirte. file:///C:/Users/andrick_k/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/GC1FAX0F/Umstellung+auf+den+ Ökologischen+Landbau+-+ein+Merkblatt.pdf, (2017)
Annen, Thomas	
Annen, T.	Erneuerung der Kritik an der Verwendung der Vollkostenrechnung in der Betriebsplanung. Berichte über Landwirtschaft, (2017)95, 1–6
Bull, Ines	
Bull, I.	Bull, I.: Bericht vom Boden- und Düngungstag Mecklenburg-Vorpommern. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2017)3, 8
Bull, I.; Thiel, T.	Gülle-Strip-Till zu Mais in Mecklenburg-Vorpommern. Gülle-Strip-Till. Ergebnisse verschiedener Versuchsstandorte aus einem Mehrländerprojekt, (2017), 47–52
Vietinghoff, M.; Kahle, P.; Lennartz, B.; Tatzelt, J.; Bull, I.	Flyer zum Projekt Drainfit. www.lms-beratung.de/upload/64/1500032740_7824_19705.pdf , (2017)
Gruber, Harriet	
Gruber, H.	Anbau von Blauen Lupinen und Körnerfuttererbsen optimieren. www.lfamv.de , (2017)
Gruber, H.	Sojabohne (<i>Glycine max (L.) Merr.</i>) – auch für den Ökoanbau im Nordosten interessant? www.lfamv.de , (2017)
Gruber, H.	Umsetzung der Düngeverordnung im Ökolandbau. www.lfamv.de , (2017)
Gruber, H.; Burmann, B.	Fruchtfolgen im Ökolandbau optimieren und Bewirtschaftung anpassen. Bauernzeitung, 58(2017)49, 12
Gruber, H.; Titze, A.; Wegner, C.	Gärrestdüngung zu Getreide im Ökolandbau. www.lfamv.de , (2017)
Gruber, H.; Wegner, C.	Schwefeldüngung zu Blauen Lupinen und Körnererbsen auf einem Sandstandort. Beiträge zur 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hrsg. Wolfrum et al., Verlag Dr. Köster, (2017), 22–25
Gruber, H.; Wegner, C.; Titze, A.	Wirkung von Biogasgärresten und Hühnertrockenkot aus dem ökologischen Landbau auf Ertrag und Qualität verschiedener Feldfrüchte. www.lfamv.de , (2017)
Gurgel, Andreas	
Gurgel, A.	Versuchsergebnisse aus der Kurzumtriebsplantage in Gülzow (Mecklenburg-Vorpommern). holztechnologie, 58(2017)4, 5–10
Gurgel, A.; Heilmann, H.	Klimaschutz: Richtwerte für Treibhausgasemissionen im Ackerbau bereiten Probleme. Bauernzeitung, 58(2017)7, 12
Gurgel, A.; Schiemenz, K.	Nutzung von Leguminosen als Vorfrüchte zu Winterraps und Winterweizen. Bauernzeitung, 58(2017)3, 12
Gurgel, A.; Schiemenz, K.	Senkung der THG-Emissionen in landwirtschaftlichen Produktionsverfahren zur Erzeugung von Biokraftstoffen durch Leguminosenanbau und produktionstechnische Maßnahmen. Schriftenreihe Umweltingenieurwesen Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Band 68, 277–286
Gurgel, A.; Weirauch, M.; Ziesemer, A.; Peters, J.	Optimierung der Anbau-THG-Bilanz von Biodiesel. Tagungsband XIV. Rapskolloquium SH/MV, (2017), 41–43
Harms, Jana	
Harms, J.	Entwicklung der Kosten in der Jungrinderfütterung. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV, (2017)59, 112–116
Harms, J.	Entwicklung der Kosten in der Milchviehfütterung. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV, (2017)59, 106–111
Harms, J.	Gutes Grundfutter in der Jugend. Bauernzeitung, 58(2017)41, 38–39
Harms, J.	In der Milchviehfütterung sind Potenziale vorhanden. REKASAN Journal, 24(2017)47/48, 10–12

Harms, J.	Investitionen für das Wohlergehen der Milchkühe. REKASAN Journal, 24(2017)47/48, 97–100
Harms, J.	Ist Tierwohl teuer? www.lfamv.de/Fachinformationen/Agraroeconomie/?id=773 , (2017)
Harms, J.	Kosten der Grundfutterproduktion in Milchviehbetrieben Mecklenburg-Vorpommerns. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV, (2017)59, 55–60
Harms, J.	Milchproduktion langfristig betrachtet. Bauernzeitung, 58(2017)Sonderheft Ratgeber Milchproduktion 2018, 17–18
Harms, J.	Potenziale in der Milchviehfütterung. www.lfamv.de/Fachinformationen/Agraroeconomie/?id=771 , (2017)
Harms, J.	Profitabel auftischen. Bauernzeitung, 58(2017)37, 38–39
Harms, J.	Tierwohl als Gratisfaktor. www.lfamv.de/Fachinformationen/Agraroeconomie/?id=772 , (2017)
Harms, J.	Verfahrensvergleich gezogener versus selbstfahrender Futtermischwagen. Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV, (2017)59, 117–122
Harms, J.	Verluste weiter reduzieren. Bauernzeitung, 58(2017)34, 38–39
Harms, J.	Was kostet Tierwohl? Bauernzeitung, 58(2017)8, 44–45
Harms, J.	Wer gewinnt das Futter-Rennen?, top agrar Rind, (2017)11, 2–4
Harms, J.	Zurück von drei- auf zweimal melken? www.lfamv.de/Fachinformationen/Agraroeconomie/?id=770 , (2017)
Harms, J.; Lange, A.	Fit und funktionell. Bauernzeitung, 58(2017)20, 40–41
Harms, J.; Losand, B.	Eine Melkzeit weniger?, agrarmanager, (2017)9, 20–23
Heilmann, Hubert	
Heilmann, H.	Agrarpolitik beeinflusst den Zuckerrübenanbau. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2017)4, 8
Heilmann, H.	Klimawandel und Landwirtschaft. Schattenblick, MA-Verlag, Elektronische Zeitung, (2017)126, 11–24
Heilmann, H.	Klimawandel und Landwirtschaft – Interview. Elektronische Zeitung Schattenblick, (2017), 17–24
Heilmann, H.	Marktfruchtbau: Rapsproduktion im Wandel. Bauernzeitung, 58(2017)48, 12
Heilmann, H.	Milchproduktion: Faire Milchlieferverträge. Bauernzeitung, 58(2017)45, 12
Bischoff, M.; Gruber, W. (Vorsitz); Heilmann, H.; Hermus, S.; Lemmer, A.; Schaiper, D.; Strobl, M.; Thaysen, J.	Zuckerrüben in Biogasanlagen. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V., (2017)120, ISBN 978-3-945088-50-0, 48 Seiten
Heilmann, H.; Riemer, D.	Minderung von Treibhausgasemissionen im Rapsanbau unter besonderer Berücksichtigung der Stickstoffdüngung. Tagungsband 11. Rostocker Bioenergieforum, Schriftenreihe Umweltingenieurwesen, Band 68, ISBN 978-3-86009-455-6, 287–294
Michel, Volker	
Michel, V.	Erste Einschätzungen aus den Sortenversuchen mit Winterweizen 2016/17 in den Anbaugebieten D-Nord und MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Vorinformationen/?id=745&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Michel, V.	Fallzahlstabilität von Weizensorten – Einschätzung 2017. www.lfamv.de/Fachinformationen/?id=791&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Michel, V.	Im Frühjahr wirksamer. Bauernzeitung, 58(2017)37, 10
Michel, V.	Sortenempfehlung Körnermais 2018; Empfehlung für das Anbaugebiet MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=604&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Michel, V.	Sortenempfehlung Winterweizen 2017/2018; Empfehlung für die Anbaugebiete D-Nord und MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=51&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Michel, V.	Sortenwahl Mais: Es kommt nicht nur auf den Frischmasseertrag an. Bauernzeitung, 58(2017)6, 12
Michel, V.	Worauf kommt es bei der Maissorte an. www.lfamv.de , (2017)
Michel, V.; Pienz, G.; Zenk, A.; Bombowsky, B.	Winterraps 2016; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbaugebiet „D-Nord“ und „MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=728&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017), 1–32
Michel, V.; Wegner, C.	E-Weizen wieder interessanter. Bauernzeitung, 58(2017)35, 11

Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.	Mais 2017, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaubereich „D-Nord /MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=609&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017), 1–25
Michel, V.; Zenk, A.; Bombowsky, B.	Sortenempfehlung Silomais 2018 – Empfehlung für die Anbaubereiche D-Nord und MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=605&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Michel, V.; Zenk, A.; Pienz, G.; Bombowsky, B.	Winterweizen 2017; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbaubereiche „D-Nord“ und „MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=578&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017), 1–40
Guddat, C.; Michel, V.; Zenk, A.	Winterfestigkeit von Weizen-, Triticale- und Wintergerstensorten – mehrjährige Auswertungen 2017 bzw. 2016. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Beitraege/?id=552&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Peters, Jana	
Peters, J.	Immer neue Hürden. DLG Saatgutmagazin, (2017)7, 12–14
Peters, J.	Mikro s effjktom makro? Nowoje sjleskoje chosjajstwo, (2017)2, 52–56
Peters, J.	Starthilfe für pralle Schoten. dlz agrarmagazin, (2017)2, 58–61
Peters, J.	Stickstoffdüngen im Raps: Schnelles Anfüttern im Frühjahr. Bauernzeitung, 58(2017)5, 12
Peters, J.	Wie lassen sich Vorernteverluste vermeiden. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2017)7, 8
Peters, J.	Hinweise zur Winterrapsaussaat. www.lfamv.de , (2017)
Peters, J.; Algermissen, C.	Kohlhernie auf dem Vormarsch. Bauernzeitung, 58(2017)30, 10
Algermissen, C.; Peters, J.	Kohlhernie – Was ist zu beachten! www.lfamv.de , (2017)
Algermissen, C.; Peters, J.	Umgang mit Kohlhernie im Winterraps, Maßnahmen zur Vorsorge und Eindämmung. Bauernblatt, (2017)29, 33–35
Pienz, Gabriele	
Pienz, G.	Kann die Saatzeit für Wintergerste ausgedehnt werden?, Bauernzeitung 58(2017)4, 12
Pienz, G.	Kohlhernie: Ergebnisse eines Sortenversuches auf zwei belasteten Standorten. Bauernzeitung, 58(2017)9, 12
Pienz, G.; Jentsch, U.; Sacher, M.	Eine unstete Fruchtart. Bauernzeitung, 58(2017)51/52, 22–24
Pienz, G.; Michel, V.	Sortenempfehlung Stärkekartoffeln 2017/2018, Empfehlung für das Anbaubereich: D-Nord/MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=434&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Pienz, G.; Michel, V.; Wegner, C.	Erträge super, schlechte Qualität. Bauernzeitung 58(2017)34, 13
Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Wintergerste 2017/2018; Empfehlung für das Anbaubereich D-Nord/MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=50&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Pienz, G.; Michel, V.; Zenk, A.	Sortenempfehlung Winterraps 2017, Empfehlung für die Anbaubereiche D-Nord und MV-S. www.lfamv.de , (2017)
Pienz, G.; Zenk, A.	Winterroggen und Wintertriticale 2016, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaubereich „D-Nord/MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=628&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Pienz, G.; Zenk, A.	Winterroggen und Wintertriticale 2017, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaubereich „D-Nord/MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=628&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017), 1–32
Pienz, G.; Zenk, A.; Jentsch, U.; Günther, K.	Schwerpunkt Hybriden. Bauernzeitung, 58(2017)23, 22–24
Pienz, G.; Zenk, A.; Jentsch, U.; Günther, K.; Algermissen, C.; Aigner, A.	Die besten Ölbringer Deutschlands. DLZ-Agrarmagazin, (2017)7, 41–48
Pienz, G.; Zenk, A.; Jentsch, U.; Günther, K.	Algermissen, C.; Aigner, A.: Hoffen auf bessere Ernten. Zuarbeit DLZ Sortenführer Ausgabe 2017/18, (2017), 30–33
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Ansprechende Erträge. Bauernzeitung, 58(2017)49, 13

Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Sommergetreide 2018; Anbaugebiet: D-Nord/MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=608&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Sommergetreide und Leguminosen zur Frühljahrsaussaat 2018. Verbandsnachrichten Bauernverband MV, (2017)12, 8
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Winterroggen und Triticale 2017/2018; Empfehlung für das Anbaugebiet D-Nord/MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen/?id=53&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Pienz, G.; Zenk, A.; Michel, V.	Wintergerste 2017; Ergebnisse Landessortenversuche; Anbaugebiet „D-Nord /MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=567&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , 1–25
Pienz, G.; Zenk, A.; Wegner, C.	Regen, Lager und sinkende Fallzahlen. Bauernzeitung 58(2017)36, 13
Pienz, G.; Zieseimer, A.	Der Hybrid-Check in MV. Das Blatt, 6(2017)3, 34–37
Pienz, G.; Zieseimer, A.	Hybriden anders führen?, DLG Mitteilungen Saatgut Magazin, (2017)7, 2–5
Pienz, G.; Zieseimer, A.	Termin, Saatstärke und Düngung. Bauernzeitung, 58(2017)30, 24–26
Barthelmes, G.; Ebel, G.; Pienz, G.; Zenk, A.	Möglichst viele Kanäle. Bauernzeitung, 58(2017)37, 25–27
Schneider, Julia	
Schneider, J.	Faltblatt „Anbautelegramm Steinklee“. (2017)
Schneider, J.	Faltblatt „Nutzung von Steinklee“. (2017)
Schulz, Christian	
Schulz, C.; Bull, I.	Artenauswahl in Zwischenfruchtmischungen. Fachberatung Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft. www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/18 , (2017)
Schulz, C.; Bull, I.	Düngung von Zwischenfruchtmischungen. Fachberatung Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft. www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/18 , (2017)
Titze, Andreas	
Titze, A.	Die Erträge stabilisieren. Bauernzeitung, 58(2017)40, 40–41
Titze, A.	Schwefel zunehmend wichtig für erfolgreichen Futterbau. Bauernzeitung, 58(2017)47, 12
Titze, A.	Zwischenfrüchte – Für jeden Zweck die richtige Mischung. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, Carolina	
Wegner, C.	Humus formation by legumes. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/operational-groups-represented-eip-agri-workshop-0 , (2017), 12
Wegner, C.	Sortimente der LSV im Ökolandbau Sommerungen 2017. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortimente/?id=650&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Wegner, C.	Sortimente der LSV im Ökolandbau Winterungen 2017/2018. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.	Vorinformation Blaue und Gelbe Lupinen – Ökologischer Landbau Vorinformation Sommerhafer – Ökologischer Landbau. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.	Vorinformation Sommergerste – Ökologischer Landbau Vorinformation Körnerfuttererbsen – Ökologischer Landbau. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.	Vorinformation Sommerweizen – Ökologischer Landbau. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.	Sortenempfehlung im Ökologischen Landbau – Winterweizen und Dinkel 2017/2018. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.	Sortenempfehlungen im Ökologischen Landbau für Wintergerste, Winterroggen und Wintertriticale 2017/2018. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.	Vorinfo Wintergerste – Ökologischer Landbau. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.	Vorinfo Wintertriticale – Ökologischer Landbau Vorinfo Winterweizen – Ökologischer Landbau Vorinfo Winterroggen – Ökologischer Landbau. www.lfamv.de , (2017)

Wegner, C.; Gruber, H.; Titze, A.	Feldführer ökologisches Versuchsfeld Gülzow 2017. www.lfamv.de/Fachinformationen/OekologischerLandbau/?id=689&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.; Titze, A.; Schmiedt, G.	Feldführer Parzellenversuche der LFA in der Ökologische Landwirte Acker- und Grünlandbewirtschaftungs GmbH Plöwen. www.lfamv.de/Fachinformationen/OekologischerLandbau/?id=689&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.; Zenk, A.; Burmam, B.	Landessortenversuche Ökologischer Landbau 2017 Wintergetreide. www.lfamv.de , (2017)
Wegner, C.; Gruber, H.; Zenk, A.; Karus, W.	Hauptsache gesund. Bauernzeitung, 58(2017)39, 26–27
Wegner, C.; Hornig, R.	Flyer „Leguminosen zum Humusaufbau“. www.lms-beratung.de/index.phtml?showdata=64&Instanz=95&Datensatz=42&SpecialTop=35 , (2017)
Wegner, C.; Hornig, R.	Flyer „Humus formation by legumes“, (2017)
Karus, W.; Wegner, C.; Gruber, H.; Zenk, A.; Schwabe, I.	Zur Sicherheit mehrere Sorten. Bauernzeitung, 58(2017)39, 22–24
Zenk, Andrea	
Zenk, A.	Sortenrat: Sorgfältige Auswahl lohnt sich auch bei Grünroggen und GPS. Bauernzeitung, 58(2017)2, 12
Zenk, A.; Michel, V.	Sortenempfehlung Körnerfüttererbsen und Blaue Lupinen 2018; Anbaugesbiet: D-Nord/MV-Süd. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=607&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017)
Zenk, A.; Pienz, G.; Michel, V.	Sommergetreide und Leguminosen 2017, Ergebnisse Landessortenversuche, Anbaugesbiet „D-Nord /MV-Süd“. www.lfamv.de/Fachinformationen/Sorten/Sortenberichte/?id=626&processor=processor.sa.lfaforenbeitrag , (2017), 1–34
Zieseemer, Andrea	
Zieseemer, A.	Eine ökonomische Alternative. Bauernzeitung, 58(2017)23, 26–27
Zieseemer, A.	Fruchtfolgen – ökonomisch, ökologisch und landschaftsprägend. Tagungsband Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 60(2017), 68–69
Zieseemer, A.	Gelb, nützlich und rentabel. Bauernzeitung, 58(2017)32, 34–35
Zieseemer, A.	Kein Problem mit der neuen Düngeverordnung. praxisnah, 29(2017)1, 12–13
Zieseemer, A.	Ist Hafer eine wirtschaftliche Alternative?, praxisnah, 29(2017)4, 4–5
Zieseemer, A.	Kostendeckung könnte Problem bereiten. Bauernzeitung, 58(2017)48, 10
Zieseemer, A.	Raps – Anbauverfahren und Fruchtfolgen. Innovation, (2017)2, 4–7
Zieseemer, A.;	Wirtschaftlichkeit auf Grenzstandorten in Mecklenburg-Vorpommern. Kurzfassungsband – 129. VDLUFA-KONGRESS, (2017), 67
Zieseemer, A.; Annen, T.	Ableitung von entscheidungsrelevanten Planungs-Richtwerten für den Winterrapsanbau. Tagungsband zum XIV. Rapskolloquium SH/MV, (2017), 45–47